

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Σπάρτη, στις 24/05/2023, ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. αριθμό 526^{ης}/29/11/2022 απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Σπάρτης. Έχοντας απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

A/A	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Πρόεδρος	κ. Ροβολής Ιωάννης, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
2.	Τακτικό Μέλος	κ. Τρουγκάκος Μελέτιος, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων
3.	Τακτικό Μέλος	κ. Φιλιππόπουλο Σπύρο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων

Η επιτροπή , σε συνέχεια του υπ' αρ.11318/22-11-22 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής για την αγορά νέου πλυντηρίου πιάτων και έχοντας λάβει υπόψιν τις λειτουργικές ανάγκες αλλά και τους υγειονομικούς κανόνες από τους οποίους οφείλει να διέπεται το Τμήμα Διατροφής στον χώρο των μαγειρειών, προχώρησε στην εκπόνηση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών για πλυντήριο πιάτων:

- 1) Επαγγελματικό πλυντήριο τύπου 'καμπάνα' για πιάτα και ποτήρια, δαπέδου με ποδαρικά για ρύθμιση ύψους. Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο για χρήση νοσοκομείου.
- 2) Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα: INOX18/10 κατά A.I.S.I. 304 (όλα τα βρεχόμενα μέρη καθώς και τα μηχανικά).
- 3) Παραγωγή τουλάχιστον 40 καλάθια/ώρα στην χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας.
- 4) Καλάθια τοποθέτησης σκευών διαστάσεων 50x50 cm.
- 5) Θερμοκρασία νερού πλύσης: 55-60 °C. Θερμοκρασία νερού απόπλυσης: 80-90 °C
- 6) Να διαθέτει αυτόματη δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού, στεγνωτικού καθώς και αντλία αποστράγγισης.
- 7) Να διαθέτει δυνατότητα αυτοκαθαρισμού.
- 8) Να διαθέτει τουλάχιστον δύο προγράμματα πλύσης (δύο ταχύτητες λειτουργίας).
- 9) Να διαθέτει ένδειξη θερμοκρασίας. Επιθυμητή η αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων.
- 10) Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να φέρει σήμανση CE.
- 11) Ο οίκος κατασκευής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
- 12) Βαθμός στεγανότητας (IP) σε νερό τουλάχιστον 4 .

13) Δυνατότητα προσαρμογής σε υφιστάμενη υποδομή (λάντζα εισόδου – ραουλιέρα εξόδου), ώστε να λειτουργούν ως σύνολο.

23ΔΙΑΒ000026617 2023-05-31

14) Συνολική ισχύος 15 KW.

15) Παροχή τριφασική.

16) Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, επισκευής και συντήρησης.

17) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

18) Η προμηθεύτρια εταιρεία να εγγυάται την παροχή ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον.

19) Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση.

Ζητείται (ενημερωτικά) προσφορά ετήσιας συντήρησης.

Θα χρειαστεί και η αγορά μερικών ειδικών καλαθιών μέσα στα οποία πλένονται τα σκεύη/πίατα/φλιτζάνια. Έχοντας υπόψη τον αριθμό και τον τύπο των καλαθιών που πωλούνται μαζί με το πλυντήριο και εφόσον το μέγεθος τους είναι 50x50cm (στάνταρ μέγεθος), τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ήδη υπάρχοντα αλλά πεταλαιωμένα καλάθια. Πάραυτα οι απαιτήσεις για τον αριθμό συγκεκριμένου τύπου **νέων** καλαθιών θα είναι :

- 1) Δύο(2) καλάθια μαχαιροπήρουνων
- 2) Δύο(2) καλάθια πιάτων
- 3) Δύο(2) καλάθια δίσκων
- 4) Δύο(2) καλάθια φλυτζανιών

Το εκτιμώμενο κόστος αγοράς ενός τέτοιου τύπου πλυντηρίου είναι: **5.600,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το εκτιμώμενο κόστος αγοράς των καλαθιών όπως περιγράφονται παραπάνω είναι περίπου **200,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος = 5.800,00 €

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθarόγραψε και υπέγραψε.

A/A	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
1.	Πρόεδρος	κ. Ροβολής Ιωάννης, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών	
2.	Τακτικό Μέλος	κ. Τρουγκάκος Μελέτιος, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων	
3.	Τακτικό Μέλος	κ. Φιλιππίπουλο Σπύρο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων	

23DIAB000026617 2023-05-31