



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/5727 /13.06.2023

Αρ. Προσφοράς: 20

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Κα Βαλιώτη Ευσταθία
Τηλέφωνο	27310 - 93265
e - mail	<a href="mailto:promithies@hosplak.gr">mailto:promithies@hosplak.gr</a>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ► ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

" ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΩΝ)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

CPV : 33140000-3

## Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

---

### Είδος διαδικασίας

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

## Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

---

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: " **ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** "

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 33140000-3

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.764,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13 και 24% και αναλυτικά ως εξής:

- Για τη Ν.Μ. Σπάρτης το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στα 14.709,13 €
- Για τη Ν.Μ. Μολάων το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στα 3.055,21€

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

Τα είδη θα παραδίδονται από κάθε ανάδοχο τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

## Θεσμικό πλαίσιο

---

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,

χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,

3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. του Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016,
5. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
6. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
7. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150),
9. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα<sup>1</sup>, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»<sup>2</sup>.
11. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
12. της με αρ. 166278/30.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2813 / 30-6-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
13. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)

14. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
15. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
16. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
17. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
18. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
19. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
21. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
22. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
23. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
25. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
26. Η υπ' αριθ. 4<sup>ης</sup>/29-05-2023 θέμα 10<sup>ο</sup> με ΑΔΑ: ΨΟΦΘ46907Η-ΣΚΞ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί α) διενέργειας διαγωνισμού και β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
27. Την υπ' αρ. 172 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ:66ΡΛ46904Δ-ΞΙΛ της Ν.Μ. Μολάων
28. Την υπ' αρ. 201 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ:ΨΗΨΙ46907Η-81Ν της Ν.Μ. Σπάρτης

## **Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού**

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η **27<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00μ.μ.**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης του <http://www.promitheus.gov.gr> ως άνω συστήματος, **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00π.μ.**

## Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

---

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : **195300**.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) στην διαδρομή : Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις ► Επιλογές Διαγωνισμοί ► Δημόσιοι Διαγωνισμοί ► Επιλογή του τίτλου του διαγωνισμού ► επιλογή του PDF στις **14.06.2023**.

## Δικαιολογητικά

---

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την προσφορά σας έχουν ως εξής:

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
  - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
- Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

**Εγγύηση συμμετοχής:** Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

## Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

---

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους **μόνο** ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, και στην Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/EK και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. [η περ. β συμπληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 441/2016]

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης:

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

## **Χρόνος ισχύος των προσφορών**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

## **Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών**

### **Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών**

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» στις **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00π.μ.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

## **Αξιολόγηση προσφορών**

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε μία φάση αξιολόγησης ως κάτωθι:

**(α)** Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά οι προσφορές & η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

**(β)** Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

**(γ)** Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου/ων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισηγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

**(δ)** Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

## **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρούσα,

γ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

## Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και μέσα στην νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στη υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των υπόλοιπων κρατήσεων ( άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010).
- 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (αρ. 7 Ν. 4912/2022 ΦΕΚ 57/17-03-2022).
- Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.
- Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 , όπως τροποποιείται με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 4782/2021. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο χρόνος , ο τρόπος και η διαδικασία παρακράτησης , καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 ΚΥΑ
- 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από το Νοσοκομείο.

## Χρόνος παράδοσης υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή ηλεκτρονικής ή έγγραφης παραγγελίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

## Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και



υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## **Δείγματα**

Όπως αναφέρεται στο Παράστημα Ι.

**ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****Γενικοί όροι**

- Επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης και: κατά τη συμπλήρωσή του, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει αναλυτική περιγραφή σε ποιο αρχείο διαπιστώνεται η συμμόρφωση με την τεχνική προδιαγραφή (όνομα αρχείου, σελίδα, παράγραφος, με σχετική επισήμανση κλπ.) έτσι ώστε, να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται στην τεχνική προσφορά του είδους. Απαντήσεις του τύπου συμφωνούμε απόλυτα, υπερκαλύπτουμε κλπ. δεν θα γίνονται αποδεκτές.
- Να κατατεθούν δείγματα για τα προσφερόμενα είδη (όπου απαιτείται) προς αξιολόγηση.
- Να κατατεθεί το παραστατικό αποστολής των δειγμάτων.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ MINI - TRACH	TEMAXIO	1	160,00 €	160,00 €	13%	20,80 €	180,80 €
2	ΟΜΦΑΛΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	TEMAXIO	10	5,50 €	55,00 €	13%	7,15 €	62,15 €
3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	TEMAXIO	10	68,00 €	680,00 €	13%	88,40 €	768,40 €
4	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	TEMAXIO	200	0,500 €	100,00 €	24%	24,00 €	124,00 €
5	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	TEMAXIO	200	0,50 €	100,00 €	24%	24,00 €	124,00 €
6	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEMAXIO	300	12,60 €	3.780,00 €	24%	907,20 €	4.687,20 €
7	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΚΡΥ LOOP	TEMAXIO	60	9,70 €	582,00 €	24%	139,68 €	721,68 €

## 23PROC012874577 2023-06-14

8	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	TEMAXIO	600	1,58 €	948,00 €	24%	227,52 €	1.175,52 €
9	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FOLLEY	TEMAXIO	400	1,250 €	500,00 €	24%	120,00 €	620,00 €
10	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	TEMAXIO	3000	0,020 €	60,00 €	24%	14,40 €	74,40 €
11	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEMAXIO	60	2,90 €	174,00 €	24%	41,76 €	215,76 €
12	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	TEMAXIO	40	2,00 €	80,00 €	24%	19,20 €	99,20 €
13	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ	TEMAXIO	200	3,50 €	700,00 €	24%	168,00 €	868,00 €
14	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	TEMAXIO	2000	0,30 €	600,00 €	24%	144,00 €	744,00 €
15	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 3WAY	TEMAXIO	100	0,50 €	50,00 €	24%	12,00 €	62,00 €
16	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ	TEMAXIO	10000	0,044 €	440,00 €	24%	105,60 €	545,60 €
17	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	TEMAXIO	1000	0,044 €	44,00 €	24%	10,56 €	54,56 €
18	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	TEMAXIO	100	1,15 €	115,00 €	24%	27,60 €	142,60 €
19	ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ	TEMAXIO	400	0,14 €	56,00 €	24%	13,44 €	69,44 €
20	ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	TEMAXIO	1000	0,080 €	80,00 €	24%	19,20 €	99,20 €
21	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	TEMAXIO	30	5,30 €	159,00 €	24%	38,16 €	197,16 €
22	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 0,1,2	TEMAXIO	400	0,28 €	112,00 €	24%	26,88 €	138,88 €

23	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓ ΙΚΟΙ ΝΟ 3,4,5	TEMAXIO	400	0,28 €	112,00 €	24%	26,88 €	138,88 €
24	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ	10	15,75 €	157,50 €	24%	37,80 €	195,30 €
25	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	TEMAXIO	500	0,36 €	181,50 €	24%	43,56 €	225,06 €
26	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	TEMAXIO	800	1,190 €	952,00 €	24%	228,48 €	1.180,48 €
27	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	TEMAXIO	400	0,374 €	149,60 €	24%	35,90 €	185,50 €
28	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	TEMAXIO	3000	0,270 €	810,00 €	24%	194,40 €	1.004,40 €
29	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	TEMAXIO	200	0,02	4,00 €	24%	0,96 €	4,96 €
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	14.709,13 €

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΣΕΤ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ MINI - TRACH	<p>Να διαθέτει βελόνα 2 cm, 16G Tuohy για τη διάτρηση της μεμβράνης του βρογχοειδούς και την παροχή πρόσβασης οδηγού στην τραχεία</p> <p>Να διαθέτει προστατευμένο νυστέρι που θα επιτρέπει την τομή με ελάχιστο κίνδυνο βλάβης στο οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας.</p> <p>Να διαθέτει σύριγγα των 10 ml .</p> <p>Να διαθέτει 50cm ευέλικτο καλώδιο οδηγού .</p> <p>Να διαθέτει καμπύλο διαστολέα για να διευρύνει το άνοιγμα της μεμβράνης του βλεννογόνου για την ομαλή εισαγωγή του εισαγωγέα και του σωληνίσκου</p> <p>Να διαθέτει σωλήνα μπλε γραμμής , θερμοευαίσθητο 4mm ID.</p> <p>Να διαθέτει ταινίες για την ασφαλή στερέωση του σωληνίσκου στο λαιμό.</p> <p>Να είναι αποστειρωμένο Latex Free.</p>
2	ΟΜΦΑΛΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	<p>Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό PVC, ακτινοσκιεροί, να φέρουν βαθμονόμηση ανά εκατοστό από τα 5 έως 25εκ., να έχουν στρογγυλεμένο άκρο (ατραυματικό), να μην περιέχουν το υλικό LATEX (latex free και deer free), αποστειρωμένοι σε διπλή συσκευασία ασφαλείας διαμέτρου 4, 5 &amp; 6Fr</p>

3	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	Οι καθετήρες 5FR να διαθέτουν μπαλόνι , Τα ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης είναι διπολικά, D13, Να είναι ροοκατευθυνόμενο, με ελαστική σφαίρα από Latex, έχουν γρήγορη κένωση και πλήρωση και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση, Να φέρουν σύριγγα 1 ½ cc balloon capacity για σωστή διαστολή του μπαλονιού, Το σώμα του καθετήρα του ηλεκτροδίου να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, το πλέον ατραυματικό και αντιθρομβωτικό υλικό, Να έχουν μήκος 110cm,.
4	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ( BITE BOLCK ) ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CEPH
5	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CEPHΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΚΩΝΟΥΣ ΑΥΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
6	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	Για την προστασία του ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής. Να είναι καταλληλα για νοσοκομειακή χρήση , αντοχής , πολλαπλών χρήσεων. Η διάσταση του υποσεντονου χωρίς ταππερυγία να είναι τουλάχιστον 80X90εκ. και η διάσταση έκαστου πτερυγίου να είναι τουλάχιστον 40 εκ. Να είναι πολλαπλών χρήσεων , να πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες 90°C το λιγότερο 250 φορές. Να είναι τεσσάρων στρωματων με πτερύγια , αντιολισθητικά , υπεραπορροφητικά (1,5-2,00 lt/m2 υγρών), ή υγρασία να απορροφάται εσωτερικά, ανθεκτικά ,αδιάβροχα απο πολυουρεθάνη , αντιαλλεργικά , αεροδιαπερατά. Μετά το στέγνωμα να παραμένει το σχήμα σταθερό.
7	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΚΡΥ LOOP	Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια για διαθερμία, σχήματος θηλιάς (loop), πάχους 2,4mm, μήκους 15 x 8 mm, μίας χρήσης.

8	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Να φέρουν επίστρωση αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Μέγεθος αγώγιμης επιφάνειας 80 cm<sup>2</sup> και άνω</li> <li>-Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιμη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και απομόνωση των υγρών</li> <li>-Να φέρει κατάλληλο υπόστρωμα, που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και να είναι μη διαπερατό από υγρά</li> <li>-Κάθε πλάκα να φέρει διαφανή προστατευτική μεμβράνη στην επικολλούμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο</li> <li>-Να είναι λεπτές και εύκαμπτες</li> <li>-Συσκευασμένες σε αλουμιένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ</li> <li>-Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου</li> <li>-Να φέρει υποαλλεργική κόλλα στο περιθώριο επαφής με το δέρμα</li> <li>-Να είναι συμβατές με το στάνταρτ AAMI/IEC 60601-2-2: 2009</li> <li>-Οι πλάκες γείωσης να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας, -Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται, η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσης</li> <li>-Να φέρουν σήμανσης CE</li> <li>-Το μήκος του ενσωματωμένου καλωδίου του ουδέτερου ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα (3m) και όχι μεγαλύτερο των 5 μέτρων (5m), ενώ το άκρο σύνδεσης αυτού με τη διαθερμία να είναι τύπου valleylab (universal)</li> <li>-Να είναι συμβατές και να συνεργάζονται με όλες τις ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επίβλεψης καλής επαφής της πλάκας με τον ασθενή (REM, CQM, ARM)</li> <li>- Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία</li> <li>-Τα καλώδια να προσφέρονται δωρεάν</li> <li>-Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση</li> </ul>
9	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FOLLEY	<p>Πώματα κωνικά πολυεθυλενίου για Levin, Folley, ουροσυλλέκτες, αναροφήσεις και μεγάλες σύριγγες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να είναι LATEX free και DEHP free</li> <li>-Μιας χρήσης, βιδωτά, αποστειρωμένα</li> <li>-Σε ατομική συσκευασία</li> <li>-Να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή,</li> <li>-Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>
10	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	<p>Γλωσσοπίεστρα ξύλινα, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων</p>
11	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<p>Υποαλλεργικές</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Εύχρηστες</li> <li>-Να αποτελούνται από αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία, κορδόνι και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό και φοδραρισμένο στο κάτω άκρο στο οποίο αναρτάται το κορδόνι</li> <li>-Να έχουν καλή επικόλληση</li> <li>-Να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος</li> <li>-Να μην αφήνουν σημάδια από το υλικό επικόλλησης</li> <li>-Να αναφέρεται η ημερομηνία συσκευασίας</li> <li>-Να εμπεριέχεται ελαστικός επίδεσμος.</li> <li>-Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>

12	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ -Βενζίνη καθαρή 300 ml -Οι φιάλες να φέρουν ετικέτα του προϊόντος.
13	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GANSHORN SCHILLER MONTELO SPIROSCOUT
14	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	<p>Να διαθέτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Φίλτρο εντός της συσκευής για αποφυγή μεταφοράς πηγμάτων, λευκών κλπ.</li> <li>-Αρκετό μήκος σωλήνα για να υπάρχει απόσταση από τον ασθενή</li> <li>-Δυνατότητα λήψης μικροποσοτήτων με ειδικό ρύγχος για οικονομία αίματος.</li> <li>-Ρυθμιστής ροής αίματος.</li> <li>-Διαφανές υλικό, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, ελεύθερο latex,</li> <li>-Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία real pack (μία πλευρά χαρτί και μία σελοφάν).</li> <li>-Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.</li> <li>-Να φέρει σήμανση CE.</li> <li>- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>
15	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 3WAY	Συνδεδετικά τριπλής ροής κατασκευασμένα από υλικό που δεν παρακρατεί λιπίδια. Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 4,5bar, να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να φέρουν stop cock, βιδωτά πώματα και συνδεδετικό luer-lock. Να είναι ελεύθερο από latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. DIN58362-DH-P για την αποφυγή διαρροών. Μήκος σωλήνα περίπου 150cm
16	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ	Βραχιολάκια πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, υποαλλεργικά, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος, χρώματος λευκού
17	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	Βραχιολάκια πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, υποαλλεργικά, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος, χρώματος μπλε
18	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	<p>Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι σε ανατομική συσκευασία με αντιαλλεργικό συνθετικό υλικό</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης χωρίς τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου</li> <li>-Να διαθέτουν στρογγυλεμένο και προστατευμένο άκρο. -Να έχουν μήκος τουλάχιστον 26cm, με ειδική εργονομική κατασκευή που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο κατά τον χειρισμό της.</li> <li>- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>
19	ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ	Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα
20	ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	Πλαστικές, μιας χρήσης, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό

21	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	Πτητικό αναισθητικό υγρό, χλωριούχο αιθυλένιο, για τοπική χρήση, σε μορφή σπρέι. Να εξατμίζεται γρήγορα προκαλώντας άμεση ψύξη του δέρματος. (Σε φιάλη υπό πίεση των 100ml)
22	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ NO 0,1,2	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, latex-free. Να είναι ατραυματικοί. Να έχουν ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα. Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος
23	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ NO 3,4,5	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, latex-free. Να είναι ατραυματικοί. Να έχουν ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα. Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος
24	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με όλα τα κοινά αναισθητικά αέρια. Να έχει αριστη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, χαμηλή αντίσταση στη ροή αερίου, χαμηλά επίπεδα σκόνης, να μην ερεθίζει το δέρμα, να μην περιέχει σόδιο, ποτάσιο και βάριο. Μη αναστρέψιμη αλλαγή χρώματος όταν πλέον έχει εξαντληθεί πλήρως. Να μην παράγει μονοξειδίο του άνθρακα ή φορμαλδεύδη όταν χρησιμοποιείται με σεβοφλουράνιο. (Συσκευασία 5 ΛΙΤΡΩΝ)
25	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΩΦΗΣΕΩΝ	Συνδετικά αναρρωφησης με control. Να είναι μ.χ, αποστειρωμένα
26	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	<p>Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς</p> <p>Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας</p> <p>Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρίνιο έλασμα και λάστιχο αυξομειούμενο για την καλύτερη στήριξη στο κεφάλι</p> <p>Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm</p> <p>Να διαθέτει 6 βαλβίδες διαφόρων χρωμάτων για τη ρύθμιση ροής του οξυγόνου στο επιθυμητό επίπεδο (παροχή O<sub>2</sub> 21%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%)</p> <p>Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία</p> <p>Να διαθέτει σωλήνα παροχής O<sub>2</sub> που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°</p> <p>Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>



27	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	<p>Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό</p> <p>Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι</p> <p>Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων</p> <p>Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή</p> <p>Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ρόμετρο</p> <p>Να είναι σε ατομική συσκευασία</p> <p>Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub></p> <p>Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark</p> <p>Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO</p> <p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>
28	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	<p>Να είναι κατασκευασμένος από άριστο μαλακό και ατοξικό υλικό</p> <p>Να είναι μιας χρήσης</p> <p>Να διατηρείται στη θέση τοποθέτησής του με σύνδεσμο σταθεροποίησης, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες και να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου σε περίπτωση κάμψης του</p> <p>Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 180cm</p> <p>Το σημείο σύνδεσής του στην παροχή O<sub>2</sub> να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να είναι εύχρηστο και να μην έχει απώλειες</p> <p>Το επιρρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζεται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς</p> <p>Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark</p> <p>Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO</p> <p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>
29	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	<p>Εξεταστικοί κώνοι – ωτοσκόπια πλαστικοί σε σχήμα οβάλ μιας χρήσης.</p> <p>Ιδανικοί για εξέταση. Να διατίθενται σε μεγέθη 2,5 mm</p>

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	68,00 €	680,00 €	13%	88,40 €	768,40 €
31	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	0,500 €	100,00 €	24%	24,00 €	124,00 €
32	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	1,58 €	316,00 €	24%	75,84 €	391,84 €
33	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FOLLEY	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	1,250 €	250,00 €	24%	60,00 €	310,00 €
34	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4000	0,020 €	80,00 €	24%	19,20 €	99,20 €
35	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	ΤΕΜΑΧΙΟ	40	2,00 €	80,00 €	24%	19,20 €	99,20 €
36	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	300	0,30 €	90,00 €	24%	21,60 €	111,60 €
37	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 3WAY	ΤΕΜΑΧΙΟ	100	0,50 €	50,00 €	24%	12,00 €	62,00 €
38	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	400	0,044 €	17,60 €	24%	4,22 €	21,82 €
39	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	ΤΕΜΑΧΙΟ	300	0,044 €	13,20 €	24%	3,17 €	16,37 €
40	ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	0,080 €	40,00 €	24%	9,60 €	49,60 €
41	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 0,1,2	ΤΕΜΑΧΙΟ	300	0,28 €	84,00 €	24%	20,16 €	104,16 €
42	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3,4,5	ΤΕΜΑΧΙΟ	300	0,28 €	84,00 €	24%	20,16 €	104,16 €
43	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	0,36 €	72,60 €	24%	17,42 €	90,02 €

44	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	300	1,190 €	357,00 €	24%	85,68 €	442,68 €
45	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	0,374 €	74,80 €	24%	17,95 €	92,75 €
46	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	0,270 €	135,00 €	24%	32,40 €	167,40 €
		ΣΥΝΟΛΟ						3.055,21 €

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ν.Μ. ΜΟΛΛΩΝ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
30	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	Οι καθετήρες 5FR να διαθέτουν μπαλόني , Τα ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης είναι διπολικά, D13, Να είναι ροοκατευθυνόμενο, με ελαστική σφαίρα από Latex, έχουν γρήγορη κένωση και πλήρωση και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση, Να φέρουν σύριγγα 1 ½ cc balloon capacity για σωστή διαστολή του μπαλονιού, Το σώμα του καθετήρα του ηλεκτροδίου να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, το πλέον ατραυματικό και αντιθρομβωτικό υλικό, Να έχουν μήκος 110cm,.
31	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ ( BITE BOLCK ) ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CEPH

32	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Να φέρουν επίστρωση αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Μέγεθος αγώγιμης επιφάνειας 80 cm<sup>2</sup> και άνω</li> <li>-Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιμη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και απομόνωση των υγρών</li> <li>-Να φέρει κατάλληλο υπόστρωμα, που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και να είναι μη διαπερατό από υγρά</li> <li>-Κάθε πλάκα να φέρει διαφανή προστατευτική μεμβράνη στην επικολλούμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο</li> <li>-Να είναι λεπτές και εύκαμπτες</li> <li>-Συσκευασμένες σε αλουμιένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ</li> <li>-Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου</li> <li>-Να φέρει υποαλλεργική κόλλα στο περιθώριο επαφής με το δέρμα</li> <li>-Να είναι συμβατές με το στάνταρτ AAMI/IEC 60601-2-2: 2009</li> <li>-Οι πλάκες γείωσης να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας, -Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται, η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσης</li> <li>-Να φέρουν σήμανσης CE</li> <li>-Το μήκος του ενσωματωμένου καλωδίου του ουδέτερου ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα (3m) και όχι μεγαλύτερο των 5 μέτρων (5m), ενώ το άκρο σύνδεσης αυτού με τη διαθερμία να είναι τύπου valleylab (universal)</li> <li>-Να είναι συμβατές και να συνεργάζονται με όλες τις ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επίβλεψης καλής επαφής της πλάκας με τον ασθενή (REM, CQM, ARM)</li> <li>- Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία</li> <li>-Τα καλώδια να προσφέρονται δωρεάν</li> <li>-Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση</li> </ul>
33	ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FOLLEY	<p>Πώματα κωνικά πολυεθυλενίου για Levin, Folley, ουροσυλλέκτες, αναροφήσεις και μεγάλες σύριγγες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Να είναι LATEX free και DEHP free</li> <li>-Μιας χρήσης, βιδωτά, αποστειρωμένα</li> <li>-Σε ατομική συσκευασία</li> <li>-Να μπορούν να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε συσκευή,</li> <li>-Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>
34	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	<p>Γλωσσοπίεστρα ξύλινα, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων</p>
35	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Βενζίνη καθαρή 300 ml</li> <li>-Οι φιάλες να φέρουν ετικέτα του προϊόντος.</li> </ul>

36	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	<p>Να διαθέτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Φίλτρο εντός της συσκευής για αποφυγή μεταφοράς πηγμάτων, λευκών κλπ.</li> <li>-Αρκετό μήκος σωλήνα για να υπάρχει απόσταση από τον ασθενή</li> <li>-Δυνατότητα λήψης μικροποσοτήτων με ειδικό ρύγχος για οικονομία αίματος.</li> <li>-Ρυθμιστής ροής αίματος.</li> <li>-Διαφανές υλικό, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, ελεύθερο latex,</li> <li>-Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία real pack (μία πλευρά χαρτί και μία σελοφάν).</li> <li>-Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.</li> <li>-Να φέρει σήμανση CE.</li> <li>- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</li> </ul>
37	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 3WAY	<p>Συνδεδετικά τριπλής ροής κατασκευασμένα από υλικό που δεν παρακρατεί λιπίδια. Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 4,5bar, να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να φέρουν stop cock, βιδωτά πώματα και συνδεδετικό luer-lock. Να είναι ελεύθερο από latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. DIN58362-DH-P για την αποφυγή διαρροών. Μήκος σωλήνα περίπου 150cm</p>
38	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ	<p>Βραχιολάκια πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, υποαλλεργικά, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος, χρώματος λευκού</p>
39	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΜΠΛΕ	<p>Βραχιολάκια πλαστικά, μαλακά, όχι χάρτινα, υποαλλεργικά, με ασφάλεια με κλιπς, με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος, χρώματος μπλέ</p>
40	ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ	<p>Πλαστικές, μιας χρήσης, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ασάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό</p>
41	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 0,1,2	<p>Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, latex-free. Να είναι atraumatic. Να έχουν ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα. Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος</p>
42	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 3,4,5	<p>Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, latex-free. Να είναι atraumatic. Να έχουν ανατομικό σχήμα και στρογγυλεμένα άκρα. Να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος</p>
43	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΩΦΗΣΕΩΝ	<p>Συνδεδετικά αναρρωφησης με control. Να είναι μ.χ, αποστειρωμένα</p>

44	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	<p>Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς</p> <p>Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας</p> <p>Να διαθέτει δύο κυκλικές οπές και ένα επιρύνιο έλασμα και λάστιχο αυξομειούμενο για την καλύτερη στήριξη στο κεφάλι</p> <p>Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περιπίου και μήκους 15-17cm</p> <p>Να διαθέτει 6 βαλβίδες διαφόρων χρωμάτων για τη ρύθμιση ροής του οξυγόνου στο επιθυμητό επίπεδο (παροχή O<sub>2</sub> 21%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%)</p> <p>Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία</p> <p>Να διαθέτει σωλήνα παροχής O<sub>2</sub> που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°</p> <p>Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark</p> <p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>
45	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	<p>Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό</p> <p>Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι</p> <p>Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων</p> <p>Να διαθέτει μεταλλικό επιρύνιο έλασμα και αυξομειούμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή</p> <p>Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο</p> <p>Να είναι σε ατομική συσκευασία</p> <p>Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub></p> <p>Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark</p> <p>Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO</p> <p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>

46	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	<p>Να είναι κατασκευασμένος από άριστο μαλακό και ατοξικό υλικό          Να είναι μιας χρήσης          Να διατηρείται στη θέση τοποθέτησής του με σύνδεσμο σταθεροποίησης, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες και να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου σε περίπτωση κάμψης του          Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 180cm          Το σημείο σύνδεσής του στην παροχή O2 να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να είναι εύχρηστο και να μην έχει απώλειες          Το επιρρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζεται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς          Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark          Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO          Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.          Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>
----	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ' – ΕΕΕΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας <https://espd.eprocurement.gov.gr/>, που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr).

Για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, & pdf είναι αναρτημένο στο πεδίο Κεφαλίδα του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

► Δεν απαιτείται η κατάθεση φακέλου σε έντυπη μορφή.