



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Τμήμα:** Οικονομικό  
**Γραφείο:** Προμηθειών  
**Πληροφορίες:** Μουτσατσός Εμμανουήλ, Δρίβα Ελένη  
**Ταχ. Δ/ση:** Μολάοι Τ.Κ. 23052  
**Τηλέφωνο:** 2732 360 108  
**E-mail:** m\_moutsatsos@hosmol.gr

**Μολάοι: 08/04/2024**  
**Α.Π.: 3331**

**ΠΡΟΣ**  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «Ηλεκτρολογικού Υλικού & Λαμπτήρων».

Σε εκτέλεση των κατωτέρω:

1. Η υπ' αριθμό 13<sup>η</sup>/01-04-2024 Συνεδρίαση ΔΣ, Θέμα 14<sup>ο</sup> (ΑΔΑ: 68ΧΝ46907Η-ΛΓΙ ) περί έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων και διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Τις υπ' αριθμό 127 ΑΔΑ 9ΞΑΖ46904Δ-Ζ9Ω (ΚΑΕ 1429) και 128 ΑΔΑ ΨΓΒ046904Δ-Δ3Υ (ΚΑΕ 1292) Δεσμεύσεις Πίστωσης της ΝΜ Μολάων.

Το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού & Λαμπτήρων» (CPV:31681410-0 & 31531000-7). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.292,08€, αναλυτικά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού στο ποσό των 3.821,27€ (ΚΑΕ 1429) και για την προμήθεια Λαμπτήρων στο ποσό των 1.470,81€ (ΚΑΕ 1292) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού έτους 2024.

Τα είδη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύονται ως εξής:

#### **A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ (2 - 1000 LUX, ΓΙΑ 2300 W ΦΟΡΤΙΟ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	22,88	228,84	24%	54,92	283,76
2	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	0	24,41	0,00	24%	0,00	0,00
3	ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΠΛΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 18W 60CM ΚΑΛ. G13 ΣΤΕΓΑΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	12,88	64,38	24%	15,45	79,83
4	ΣΤΑΡΤΕΡ 4 - 22 W	ΤΕΜΑΧΙΑ	25	0,25	6,23	24%	1,50	7,73
5	ΣΤΑΡΤΕΡ 4 - 65 W	ΤΕΜΑΧΙΑ	25	0,25	6,23	24%	1,50	7,73
6	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 4 X 45A	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	12,54	12,54	24%	3,01	15,55
7	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 1,5μF	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	2,97	8,90	24%	2,14	11,04
8	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 2,0μF	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	3,38	10,13	24%	2,43	12,56
9	ΠΡΙΖΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 3 - 5 ΜΕ 1,5Μ - 2Μ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	4,94	148,27	24%	35,59	183,86
10	ΠΡΙΖΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6 - 12 ΜΕ 1,5Μ - 2Μ ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	6,54	196,28	24%	47,11	243,39
11	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	2,25	67,43	24%	16,18	83,62
12	ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 1 ΕΞΟΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	1,92	9,61	24%	2,31	11,91
13	ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΕΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	3,27	16,36	24%	3,93	20,29
14	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	12,73	63,64	24%	15,27	78,92
15	ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΜΟΝΑ, (ΔΙΑΦΑΝΟ) - G13	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,63	125,80	24%	30,19	155,99
16	ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΙΣΩ - G13	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	0,60	18,14	24%	4,35	22,49
17	ΟΥΠΑ 6 X 60 (ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ.)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	0,58	1,16	24%	0,28	1,44
18	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10ΜΜ X 35ΜΜ, (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	1,22	2,44	24%	0,59	3,03

19	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, (10CMx10CM)	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	1,86	18,57	24%	4,46	23,03
20	ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 2,5 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	0,56	11,22	24%	2,69	13,91
21	ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 4MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	0,63	18,95	24%	4,55	23,50
22	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 75 ΩΗΜ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 410 - S ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,24	24,16	24%	5,80	29,96
23	ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 100MM X 20MM	M.	20	6,49	129,85	24%	31,16	161,01
24	ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΟΙΧΟΥ 16MM X 16MM	M.	30	0,94	28,08	24%	6,74	34,82
25	ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,04	3,90	24%	0,94	4,84
26	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ - ΙΣΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	1,17	3,51	24%	0,84	4,35
27	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ - ΙΣΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	0,90	2,71	24%	0,65	3,36
28	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 X 1,5MM	ΜΕΤΡΑ	100	0,70	70,10	24%	16,82	86,92
29	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3 X 2,5MM	ΜΕΤΡΑ	100	1,05	105,02	24%	25,20	130,22
30	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ1 ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΕΤΡΑ	100	0,15	15,48	24%	3,72	19,20
31	ΚΑΛΩΔΙΑ SPIRAL Τ/Φ ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	0,91	9,11	24%	2,19	11,30
32	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ 45A 3 X 45	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	12,79	25,57	24%	6,14	31,71
33	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ 3 X 40 A	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	9,35	9,35	24%	2,24	11,60
34	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ40 ΧΙΛ. ΒΑΡΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ), (Φ40)	ΜΕΤΡΑ	20	2,90	58,00	24%	13,92	71,92
35	ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ (16w) 230V 50/60 Hz 0,5 A	ΤΕΜ	2	21,61	43,21	24%	10,37	53,58
36	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΩΣ 80 μF	ΤΕΜ	2	15,13	30,26	24%	7,26	37,52
37	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΕΩΣ 150 μF	ΤΕΜ	2	15,84	31,67	24%	7,60	39,27
38	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ TV (SPLITTER) ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ F. 5 - 2400 ΜΗΖ, 1 ΕΙΣΟΔΟΣ- 5 ΕΞΟΔΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	5,40	16,20	24%	3,89	20,09
39	ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ F ΓΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15	0,15	2,18	24%	0,52	2,70

40	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MICRO SWITCH)TACTILE (OFF-ON) 4 ΑΚΡΩΝ, (6X6X10) ΑΠΟ PCB	ΜΕΤΡΑ	100	1,40	140,00	24%	33,60	173,60
41	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 75 ΩΗΜ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 410 -S ΣΕ ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΜΕΤΡΑ	100	0,16	16,00	24%	3,84	19,84
42	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (4x2x24) CAT6A ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (στροφείο 305 μ.)	ΜΕΤΡΑ	1525	0,36	549,00	24%	131,76	680,76
43	Κάμερα CCTV WiFi Τοίχου/οροφής Έγχρωμη 4MP IP66 Version 1.0, WirelessNAI, Ασύρματο σύστημαNAI, Βάθος (mm)103,4mm, Ειδικό χαρακτηριστικό4MP, Ιδιότητες σήματος εικόνας Έγχρωμο, Μέθοδος τοποθέτησης Τοίχου/οροφής, Περιοχή εφαρμογής Γενικής χρήσης, Πλάτος (mm)142,3mm, Τάση τροφοδοσίας230V, Τύπος διεπαφήςWi-Fi, Ύψος (mm)64,3mm, Φωτισμός IRNAI, Χρώμα Λευκό)	ΤΕΜΑΧΙΑ	7	48,37	338,59	24%	81,26	419,85
44	Έξυπνος Αισθητήρας Επαφής με ασύρματη σύνδεση wi-fi (Smart Door/Window WiFi Sensor) Version 1.0– Wireless NAI, FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC, RCM, Operating Temperature: 0 °C– 40 °C (32°F–104°F ), Operating Humidity: 10%–90%RH, Non- condensing, Dimensions: 61.4 × 37.5 × 12.3 mm, Συμβατό με Tapo Hub)	ΤΕΜΑΧΙΑ	7	16,00	112,00	24%	26,88	138,88

45	Έξυπνος κόμβος με ασύρματη σύνδεση wi-fi (Smart HUB WiFi) 3in1 HUB/Alarm/Doorbell Version 1.80 Βάθος (mm)51mm, Μέγιστος αριθμός συσκευών64, Μέθοδος τοποθέτησης Επίτοιχος, Πλάτος (mm)56,8mm, Ύψος (mm)72mm	TEMAXIA	3	20,20	60,60	24%	14,54	75,14	
46	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 Χ 2,5 ΣΕ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ - ΚΑΡΟΥΛΙ, 50 μ. (4 θέσεων σουκο τουλάχιστον)	TEMAXIA	2	111,00	222,00	24%	53,28	275,28	
				2828	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>3081,67</b>	<b>24%</b>	<b>739,60</b>	<b>3.821,27€</b>

## Β. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΛΑΜΠΕΣ LED 15W 230V B22 ΒΑΓΙΟΝΕΤ ΕΩΣ 12CM, (ΨΥΧΡΟ)	TEM	40	1,93	77,10	24%	18,50	95,61
2	ΛΑΜΠΕΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 15W 240V G13 90CM	TEM	10	2,28	22,79	24%	5,47	28,26
3	ΛΑΜΠΕΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 240V G13 120CM ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ, (ΨΥΧΡΟ)	TEM	40	2,58	103,26	24%	24,78	128,05
4	ΛΑΜΠΕΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 45W 240V G13 150CM ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ, (ΨΥΧΡΟ)	TEM	30	3,58	107,36	24%	25,77	133,12
5	ΛΑΜΠΕΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 9W 240V G13 0,60CM ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ, (ΨΥΧΡΟ)	TEM	25	2,05	51,36	24%	12,33	63,68
6	ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 24V/100W GU6.35	TEM	4	4,05	16,20	24%	3,89	20,09
7	ΛΑΜΠΕΣ MINION LED E14 5W/230V (ΕΩΣ Υ 99,2MM Χ Π 3,6MM)	TEM	20	1,09	21,82	24%	5,24	27,06
8	ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 40W 24V B15D ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ	TEM	5	15,75	78,75	24%	18,90	97,65
9	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W	TEM	75	2,02	151,82	24%	36,44	188,26
10	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ LED ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (0,60 Χ 0,60) Μ, 50 W, 6000K ΨΥΧΡΟ, (ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 50000h, 180 ΜΟΙΡΩΝ)	TEM	10	20,93	209,31	24%	50,23	259,54

11	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ LED ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (0,30 X 1,20)M , 36 W, 6000K ΨΥΧΡΟ, (50W ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 50000h, 180ΜΟΙΡΩΝ)	TEM	10	24,29	242,86	24%	58,29	301,15
12	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 60CM	TEM	50	1,27	63,51	24%	15,24	78,75
13	ΛΑΜΠΑΚΙ 240V 15W BA 15D/19, (LED)	TEM	2	20,00	40,00	24%	9,60	49,60
			321	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>1186,14</b>	<b>24%</b>	<b>284,67</b>	<b>1.470,81€</b>

## 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. □
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 180 ημέρες

1.2. Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.

1.3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.

1.4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την ανακοίνωση

## 2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hoslak.gr](http://www.hoslak.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <http://eprocurement.gov.gr> Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

*Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν παραγγελίας.*

3 **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

## 4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας .....

Με Αρ. Προσφοράς 3331, Υπόψη κ. Μουτσατσού Εμμανουήλ Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Μολάων Τ.Κ: 23 052 Μολάοι Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **17-04-2024** και ώρα **14:00** στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Μολάων.

- Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.
- Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά
- Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

## 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

- Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Το ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Το ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δρ. Κορωνιός Κωνσταντίνος, Μ.Β.Α., Μ.Σc, PostDoc(c)