



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/5120/22.05.2023
Αρ. Προσφοράς: 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Κα Βαλιώτη Ευσταθία
Τηλέφωνο	27310 - 93265
e - mail	mailto:promithies@hosplak.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
CPV : 33140000-3

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024-2025 του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: "**ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**"

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 33140000-3

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και το Νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς την χρονική διάρκεια της σύμβασης κατά ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβαση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τις δύο (2) Νοσηλευτικές Μονάδες (για 2 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 36.612,60 (ποσού 29.879,40€ για τη Ν.Μ. Σπάρτης και ποσού 6.733,20€ για τη Ν.Μ. Μολάων).

Αναλυτικά:

Για τη Ν.Μ. Σπάρτης, η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.879,40€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α. Ειδικότερα, για ένα (1) έτος ποσού 14.939,70€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ποσού 14.939,70€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α.

Για τη Ν.Μ. Μολάων, η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.733,20€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α. Ειδικότερα, για ένα (1) έτος ποσού 3.366,60€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ποσού 3.366,60€ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α.

Τα είδη θα παραδίδονται από κάθε ανάδοχο τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",

2. του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,
3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. του Ν. 4738/2020 (Α' 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016,
5. του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
6. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
7. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150),
9. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Αωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα¹, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»².

11. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
"Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
12. της με αρ. 166278/30.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2813 / 30-6-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
13. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
14. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
15. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
16. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
17. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
18. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
19. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
21. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
22. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
23. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
25. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

26. Η υπ' αριθ. 25/2023 διακήρυξη (αρ.συστήμ. 264222) για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
27. Η υπ' αριθ. 16^{ης}/26-04-2024 θέμα 8^ο με ΑΔΑ: ΨΕΒΧ46907Η-9ΓΒ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί α) διενέργειας διαγωνισμού και β) ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
28. Την υπ' αρ.**256** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ:9ΦΟ946907Η-157 της Ν.Μ. Σπάρτης
29. Την υπ' αρ.**173** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ:68ΒΟ46904Δ-ΓΝΦ της Ν.Μ. Μολάων

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **3^η Ιουνίου 2024** και ώρα **14:00**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την **4^η Ιουνίου 2024** ημέρα **Τρίτη**.

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μολάοι Τ.Κ 23100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ [αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] Για το Διαγωνισμό: προμήθειας "**Υγειονομικού Υλικού**" (αρ.προσφοράς **22**) , Υπόψη: **κα Βαλιώτη Ευσταθία**. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: **04.06.2024**.

Κατάθεση προσφορών έως: **03.06.2024** & Ώρα **14:00**.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

Δικαιολογητικά

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
 - Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
-
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα
 - Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
 - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 - Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Τρόπος υποβολής & σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, με ποιή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση προσφορών

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.

(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,

(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου.

(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

(ε) Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου.

Δημοσίευση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr & στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Δείγματα

Όπως αναφέρεται στο Παράστημα Ι.

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ

Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

1. Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας στα Αγγλικά (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). Επίσης να υπάρχει επισήμανση στην ονομασία του προϊόντος και στον κωδικό, η οποία θα είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη τεχνική προσφορά.
2. Να κατατεθεί η πιστοποίηση ISO 13485:2016 της κατασκευάστριας εταιρείας.
3. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης ► declaration of conformity με τα πρότυπα της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2007/74/ΕΚ κατά περίπτωση.
4. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συμμετοχής του οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του Ν2939/2001 – ΦΕΚ179/Β/01 και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ) βάσει της ΚΥΑ181504/2016 – ΦΕΚ2454/Β/2016.
5. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
6. Επί ποινής απόρριψης να κατατεθούν δείγματα σε όλα τα προσφερόμενα είδη προς αξιολόγηση. Να κατατεθεί το παραστατικό αποστολής των δειγμάτων.
7. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

N.M. ΣΠΑΡΤΗΣ							
Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΡΟΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,65	300	195,00 €	24%	241,80 €
2	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,5	1500	750,00 €	24%	930,00 €
3	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	100	200,00 €	24%	248,00 €
4	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GANSHORN SCHILLER ΜΟΝΤΕΛΟ SPIROSCOUT	ΤΕΜΑΧΙΟ	3,7	400	1.480,00 €	24%	1.835,20 €
5	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	300	300,00 €	24%	372,00 €

24PROC014799496 2024-05-22

6	ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,1	300	30,00 €	24%	37,20 €
7	ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	9	70	630,00 €	24%	781,20 €
8	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	50	500,00 €	24%	620,00 €
9	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (BLUE)	ΤΕΜΑΧΙΟ	5,4	150	810,00 €	13%	915,30 €
10	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	325	15	4.875,00 €	24%	6.045,00 €
11	PROBE ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ CALCUSON ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ENDOMAT SELECT	ΤΕΜΑΧΙΟ	100	5	500,00 €	24%	620,00 €
12	ΦΙΑΛΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ENDOMAT SELECT	ΤΕΜΑΧΙΟ	450	1	450,00 €	24%	558,00 €
13	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ Υ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,8	200	160,00 €	24%	198,40 €
14	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	0,8	200	160,00 €	24%	198,40 €
15	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10,8	100	1.080,00 €	24%	1.339,20 €
					12.120,00 €		14.939,70 €

N.M. ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡ.ΣΥΝ.	Φ.Π.Α	ΓΕΝ.ΣΥΝ.

24PROC014799496 2024-05-22

16	ΡΟΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	100	0,65	65,00 €	24%	80,60 €
17	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	0,5	100,00 €	24%	124,00 €
18	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	2	100,00 €	24%	124,00 €
19	ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	9	135,00 €	24%	167,40 €
20	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	10	50,00 €	24%	62,00 €
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	325	1.625,00 €	24%	2.015,00 €
22	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ Υ	ΤΕΜΑΧΙΟ	200	0,8	160,00 €	24%	198,40 €
23	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	600	0,8	480,00 €	24%	595,20 €
					2.715,00 €		3.366,60 €

ΣΠΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1	ΡΟΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	Μαλακός μουσαμάς,, πλαστικός σε ρολό για την προστασία των στρωμάτων από βιολογικά υγρά (δυσνητικά μολυσματικά)
---	-------------------------------------	---

2	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	<p>Να φέρουν επίστρωση αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Μέγεθος αγώγιμης επιφάνειας 80 cm2 και άνω</p> <p>-Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιμη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και απομόνωση των υγρών</p> <p>-Να φέρει κατάλληλο υπόστρωμα, που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και να είναι μη διαπερατό από υγρά</p> <p>-Κάθε πλάκα να φέρει διαφανή προστατευτική μεμβράνη στην επικολλούμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο</p> <p>-Να είναι λεπτές και εύκαμπτες</p> <p>-Συσκευασμένες σε αλουμινένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ</p> <p>-Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου</p> <p>-Να φέρει υποαλλεργική κόλλα στο περιθώριο επαφής με το δέρμα</p> <p>-Να είναι συμβατές με το στάνταρτ AAMI/IEC 60601-2-2: 2009</p> <p>-Οι πλάκες γείωσης να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας, -Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται, η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσης</p> <p>-Να φέρουν σήμανσης CE</p> <p>-Το μήκος του ενσωματωμένου καλωδίου του ουδέτερου ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα (3m) και όχι μεγαλύτερο των 5 μέτρων (5m), ενώ το άκρο σύνδεσης αυτού με τη διαθερμία να είναι τύπου valleylab (universal)</p> <p>-Να είναι συμβατές και να συνεργάζονται με όλες τις ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επίβλεψης καλής επαφής της πλάκας με τον ασθενή (REM,CQM,ARM)</p> <p>- Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία</p> <p>-Τα καλώδια να προσφέρονται δωρεάν</p> <p>-Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση</p>
3	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	<p>Βενζίνη καθαρή 300 ml</p> <p>-Οι φιάλες να φέρουν ετικέτα του προϊόντος.</p>
4	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GANSHORN SCHILLER MONTELO SPIROSCOUT	ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GANSHORN SCHILLER MONTELO SPIROSCOUT
5	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ	<p>Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι σε ανατομική συσκευασία με αντιαλλεργικό συνθετικό υλικό</p> <p>-Να είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης χωρίς τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου</p> <p>-Να διαθέτουν στρογγυλεμένο και προστατευμένο άκρο. -Να έχουν μήκος τουλάχιστον 26cm, με ειδική εργονομική κατασκευή που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο κατά τον χειρισμό της.</p> <p>- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση</p>
6	ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ	<p>Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα</p>
7	ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml	<p>Να είναι διαφανές και να στεγνώνει άμεσα πάνω στο δέρμα δημιουργώντας ένα ξηρό φιλμ το οποίο να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αεροδιαπερατό, ελαστικό και ευπροσάρμοστο και να αδιαβροχοποιεί το τραύμα. Να προστατεύει απο δευτερογενή μόλυνση. Να διατίθεται σε φιάλη αεροζόλ χωρίς να περιέχει προωθητικά.</p>

8	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	Πτητικό αναισθητικό υγρό, χλωριούχο αιθυλένιο, για τοπική χρήση, σε μορφή σπρέι. Να εξαμιζείται γρήγορα προκαλώντας άμεση ψύξη του δέρματος. (Σε φιάλη υπό πίεση των 100ml)
9	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (BLUE)	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (BLUE)
10	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	Οι καθετήρες 5FR να διαθέτουν μπαλόνι, Τα ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης είναι διπολικά, D13, Να είναι ροοκατευθυνόμενο, με ελαστική σφαίρα από Latex, έχουν γρήγορη κένωση και πλήρωση και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση, Να φέρουν σύριγγα 1 ½ cc balloon capacity για σωστή διαστολή του μπαλονιού, Το σώμα του καθετήρα του ηλεκτροδίου να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, το πλέον ατραυματικό και αντιθρομβωτικό υλικό, Να έχουν μήκος 110cm, Να περιεχεται επιπλέον σετ εισαγωγής των καθετήρων (θηκάρι) 6fr 10cm με αιμοστατική βαλβίδα, οδηγό σύρμα με ευθύ και κυρτό άκρο, cath guard (μανίκι προστασίας καθετήρα) και σύριγγα.
11	PROBE ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ CALCUSON ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ENDOMAT SELECT	Probe λιθοτριψίας χωρίς δονούμενο άκρο, με κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 1.5 mm και μήκους 57 cm.
12	ΦΙΑΛΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ENDOMAT SELECT	Φιάλη αναρρόφησης 0.5 lt.
13	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ (BITE BOLCK) ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CEPH
14	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CEPH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΚΩΝΟΥΣ ΑΥΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
15	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	Για την προστασία του ασθενή ιματισμού και στρωματοκλινής Να είναι καταλληλα για νοσοκομειακή χρήση , αντοχής , πολλαπλών χρήσεων. Η διάσταση του υποσεντονου χωρίς ταπερυγία να είναι τουλάχιστον 80X90εκ. και η διάσταση έκαστου πτερυγίου να είναι τουλάχιστον 40 εκ. Να είναι πολλαπλών χρήσεων , να πλένονται στο πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες 90°C το λιγότερο 250 φορές. Να είναι τεσσάρων στρωματων με πτερύγια , αντιολισθητικά , υπεραπορροφητικά (1,5-2,00 lt/m2 υγρών), ή υγρασία να απορροφάται εσωτερικά, ανθεκτικά ,αδιάβροχα απο πολυουρεθάνη , αντιαλλεργικά , αεροδιαπερατά. Μετά το στέγνωμα να παραμένει το σχήμα σταθερό.

ΜΟΛΑΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

16	ΡΟΛΟ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	Μαλακός μουςαμάς,, πλαστικός σε ρολό για την προστασία των στρωμάτων από βιολογικά υγρά (δυσνητικά μολυσματικά)
----	-------------------------------------	---

17	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	<p>Να φέρουν επίστρωση αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Μέγεθος αγώγιμης επιφάνειας 80 cm² και άνω</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιμη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και απομόνωση των υγρών -Να φέρει κατάλληλο υπόστρωμα, που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και να είναι μη διαπερατό από υγρά -Κάθε πλάκα να φέρει διαφανή προστατευτική μεμβράνη στην επικολλούμενη επιφάνεια για άμεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο -Να είναι λεπτές και εύκαμπτες <p>-Συσκευασμένες σε αλουμινένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγμα του καλωδίου -Να φέρει υποαλλεργική κόλλα στο περιθώριο επαφής με το δέρμα -Να είναι συμβατές με το στάνταρτ AAMI/IEC 60601-2-2: 2009 -Οι πλάκες γείωσης να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας, -Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται, η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσης -Να φέρουν σήμανσης CE <p>-Το μήκος του ενσωματωμένου καλωδίου του ουδέτερου ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα (3m) και όχι μεγαλύτερο των 5 μέτρων (5m), ενώ το άκρο σύνδεσης αυτού με τη διαθερμία να είναι τύπου valleylab (universal)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να είναι συμβατές και να συνεργάζονται με όλες τις ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επίβλεψης καλής επαφής της πλάκας με τον ασθενή (REM,CQM,ARM) - Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία -Τα καλώδια να προσφέρονται δωρεάν -Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση
18	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	<p>Βενζίνη καθαρή 300 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> -Οι φιάλες να φέρουν ετικέτα του προϊόντος.
19	ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml	<p>Να είναι διαφανές και να στεγνώνει άμεσα πάνω στο δέρμα δημιουργώντας ένα ξηρό φιλμ το οποίο να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αεροδιαπερατό, ελαστικό και ευπροσάρμοστο και να αδιαβροχοποιεί το τραύμα. Να προστατεύει από δευτερογενή μόλυνση. Να διατίθεται σε φιάλη αεροζόλ χωρίς να περιέχει προωθητικά.</p>
20	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ 100ml	<p>Πτητικό αναισθητικό υγρό, χλωριούχο αιθυλένιο, για τοπική χρήση, σε μορφή σπρέι. Να εξατμίζεται γρήγορα προκαλώντας άμεση ψύξη του δέρματος. (Σε φιάλη υπό πίεση των 100ml)</p>
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ	<p>Οι καθετήρες 5FR να διαθέτουν μπαλόνι , Τα ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης είναι διπολικά, D13, Να είναι ροοκατευθυνόμενο, με ελαστική σφαίρα από Latex, έχουν γρήγορη κένωση και πλήρωση και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ακτινοσκόπηση, Να φέρουν σύριγγα 1 ½ cc balloon capacity για σωστή διαστολή του μπαλονιού, Το σώμα του καθετήρα του ηλεκτροδίου να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη, το πλέον ατραυματικό και αντιθρομβωτικό υλικό, Να έχουν μήκος 110cm, Να περιεχεται επιπλέον σετ εισαγωγής των καθετήρων (θηκάρι) 6fr 10cm με αιμοστατική βαλβίδα, οδηγό σύρμα με ευθύ και κυρτό άκρο, cath guard (μανίκι προστασίας καθετήρα) και σύριγγα.</p>

22	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ ΔΟΝΤΙΩΝ (BITE BOLCK) ΣΕ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CERH
23	ΚΩΝΟΙ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ	ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ SOREDEX ΤΥΠΟΥ CRANEX 3+CERH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΚΩΝΟΥΣ ΑΥΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ