



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μανώλης Μουτσατσός
Ταχ. Δ/ση: Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο: 2732 360 108
E-mail: m_moutsatsos@hosmol.gr

Μολάοι 03-10-2025
Α.Π.: 8954

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Νοσοκομειακού Ιματισμού» **CPV: 39518000-6** του Γ.Ν. Λακωνίας.

Σε εκτέλεση των κατωτέρω:

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017) περί «Διενέργειας Διαγωνισμών και σύναψης σύμβασης».
3. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 3093/02-04-2025 αίτημα της Ν.Μ. Μολάων
4. Του υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6153/09-07-2025 αίτημα της Ν.Μ. Σπάρτης
5. Την υπ' αριθμό 19η/24-09-2025 θέμα 31° ΑΔΑ: ΡΛ1946907Η-ΚΩΛ Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας σχετικά με την έγκριση επανυποβολής του αιτήματος για την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας Νοσοκομειακού Ιματισμού (25REQ017663150).
6. Την υπ' αριθ.290 Δέσμευση Πίστωσης της Ν.Μ. Σπάρτης με ΑΔΑ: ΡΛ5Ζ46907Η-ΒΒΤ.
7. Την υπ' αριθ. 267 Δέσμευση Πίστωσης της Ν.Μ. Μολάων με ΑΔΑ: 9ΟΒ346904Δ-ΚΦ7.

Το Γ.Ν. Λακωνίας προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» **CPV: 39518000-6**. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα **18.211,78€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (**7.605,59€** για τη Ν.Μ. Σπάρτης & **10.606,19€** για τη Ν.Μ. Μολάων) και βαρύνει τον **ΚΑΕ 1529** του Προϋπολογισμού 2025 του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων).

Τα προς προμήθεια είδη και η προϋπολογισθείσα δαπάνη, αναλύονται ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ:

Α/Α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ 24%	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	41897	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ 45 X 65	ΤΕΜ	50	7,15	357,50	85,80	443,30
2	40781	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	ΤΕΜ	25	4,18	104,38	25,05	129,43
3	42678	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΤΕΜ	40	11,00	440,00	105,60	545,60
4	54905	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 170X260	ΤΕΜ	100	10,60	1060,00	254,40	1314,40
5	40776	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 165X260	ΤΕΜ	500	7,83	3916,67	940,00	4856,67
6		ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 55X75	ΤΕΜ	100	2,55	255,00	61,20	316,20
ΣΥΝΟΛΟ:						6133,54	1472,05	7.605,59 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ:

Α/Α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
7	53161	ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Μ,Λ,ΧΛ) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	18,67	560	134,4	694,4
8	42168	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 160CM X 220CM 500G	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	18,67	746,67	179,2	925,87
9	40777	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	14,67	733,33	176	909,33
10	41897	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ 45 X 65	ΤΕΜΑΧΙΑ	55	7,15	393,25	94,38	487,63
11	40781	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	55	4,18	229,63	55,11	284,74
12	42678	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	11,00	110	26,4	136,4
13	54905	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 170X260	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	10,60	212	50,88	262,88
14	40776	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 165X260	ΤΕΜΑΧΙΑ	575	7,83	4504,17	1081	5585,17
15	41896	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 150 x 150	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	5,87	117,33	28,16	145,49
16	51604	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΔΡΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	5,50	55	13,2	68,2
17	50998	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	5,50	27,5	6,6	34,1
18	40778	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 100*200*10	ΤΕΜΑΧΙΑ	35	24,70	864,5	207,48	1071,98
ΣΥΝΟΛΟ:						8553,38	2052,81	10.606,19 €

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια **Νοσοκομειακού Ιματισμού**.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39518000-6.

Προσφορές υποβάλλονται:

για όλα τα υπό προμήθεια ή για μεμονωμένα είδη που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. Η κατάθεση προσφορών πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες. Για τα κοινά είδη των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων, οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι ενιαίες. Δεν επιτρέπεται διαφοροποίηση τιμών ανά Μονάδα για τα εν λόγω είδη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής:

- Για τη **Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης**: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Για τη **Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων**: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος Παράδοσης των Υπό Προμήθεια Ειδών

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από κάθε προμηθευτή σύμφωνα με τα εξής:

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης:

- Η συνολική κατακυρωθείσα ποσότητα θα παραδοθεί **εφάπαξ**, σε ποσοστό **100%**, εντός **τριάντα (30)** ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων:

- Η κατακυρωθείσα ποσότητα θα παραδοθεί σε **δύο δόσεις** ως εξής:
 - Το **50%** εντός **τριάντα (30)** ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 - Το **υπόλοιπο 50%** εντός των **επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και εξήντα (60) ημέρες συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **18.211,78€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ειδικότερα:

- Για τη Ν. Μ. Σπάρτης στο ποσό των **7.605,59€** συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.
- Για τη Ν. Μ. Μολάων στο ποσό των **10.606,19€** συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), στην οποία θα δηλώνεται:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

2. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (Αναλυτικό)

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου)

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

6. **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσκληθέντος οικονομικού φορέα ή του οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

7. **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι α) δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, β) δεν έχει επιβληθεί η κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων

Προσφορά για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων.

Αρ. Πρόσκλησης: 8954

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων το αργότερο μέχρι τις 20-10-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., υπόψιν κ. Μουστατσού Μανώλη.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

Ισχύς προσφοράς: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση θα γίνει στις 22-10-2025 ημέρα Τετάρτη στις 11:00 π.μ.

- ✓ Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά .
- ✓ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλουν το «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 12.
- ✓ Στο φάκελο της **τεχνικής προσφοράς** ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:
 - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την πλήρη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
 - Συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (Φύλλο Συμμόρφωσης).
- ✓ **Τεχνικές προδιαγραφές:** βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. σελ. 8
- ✓ **Κατάθεση δειγμάτων:** οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι με την κατάθεση της προσφοράς να καταθέσουν και δείγματα των προσφερόμενων ειδών. Ο όρος είναι επί ποινή απόρριψης.
- *Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <http://access.eprocurement.gov.gr>*

Δ. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (καθαρή αξία) και σύμφωνα με την σχετική 19η/24-09-2025 θέμα 31° ΑΔΑ: ΡΛ1946907Η-ΚΩΛ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λακωνίας.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Ν.Μ Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων από τους ΚΑΕ 1529.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται από την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας με χρηματικό ένταλμα σε ευρώ (€), μετά την υποβολή των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο Νόμος 2469/97 και σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03).

Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

- 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των υπόλοιπων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010).
- 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (αρ. 7 Ν. 4912/2022 ΦΕΚ 57/17-03-2022)
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών (άρθρο 24 του Ν. 2198/94).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αρχή

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.

ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

- Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Το ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Το ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού

πλαίσιου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝ. ΤΡΟΥΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΠΥ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ α/α7: Κοστούμια χειρουργείου: • Από ύφασμα καμπαρντίνα με σύνθεση: 50% βαμβάκι+ 50% πολυεστέρα. Βάρος υφάσματος 160 gr – 190gr/m2 (να μην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες) ή • Από ύφασμα καμπαρντίνα με σύνθεση: 60% βαμβάκι+ 40% πολυεστέρα. Βάρος υφάσματος 160 gr – 190gr/m2 (να μην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες) ή • Από ύφασμα καμπαρντίνα ή ποπλίνα με σύνθεση: 100% βαμβάκι. Βάρος υφάσματος 180 gr – 210gr/m2 (να μην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες) • Αντιστατικό και υποαλλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο (συστολή στήμονα 2% και κρόκης 2%) • Πουκάμισο με πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγμα στα πλάγια περίπου 10cm και λαιμόκοψη σταυρωτή V, κοντό μανίκι, τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω, μια τσέπη πάνω αριστερά που θα αναγράφεται το τμήμα με κεντημένο λογότυπο (κατόπιν συνεννόησης). • Παντελόνι με πλακοραφή ασφαλείας, με λάστιχο στη μέση και ενισχυμένο κορδόνι. • Να υπάρχει ευδιάκριτη χρωματική ένδειξη ανάλογα με το μέγεθος, σε πουκάμισο και παντελόνι. • Χρώμα: Πράσινο, σιέλ, ή άλλο χρώμα που θα επιλεγεί από το προσωπικό του χειρουργείου. • Ο προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει στη προσφορά του τη Χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών • Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στη προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. • Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. • Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. • Όλες οι εταιρείες που θα προσφέρουν, να προσκομίσουν δείγματα όλων των ζητηθέντων μεγεθών. • Τα δείγματα θα επιστραφούν μετά την λήξη της διαδικασίας στις εταιρείες που δεν θα επιλεγούν. • Τα δείγματα της εταιρείας που θα επιλεγεί θα κρατηθούν ώστε να συγκριθούν με τα κοστούμια της παραγγελίας ως προς την τήρηση των προδιαγραφών (ποιότητα υφάσματος, ραφή, διάκριση μεγεθών και ότι άλλο καθορίζεται από τις προδιαγραφές). • Σε περίπτωση που τα κοστούμια που θα αγοραστούν διαφέρουν σε σχέση με τις προδιαγραφές η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς απαίτηση της εταιρείας.	ΝΑΙ		
2	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ α/α8: Διαστάσεις: 160cmX220cm Μονής ή διπλής όψεως με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μην ξεφτάει, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες, κατάλληλες για νοσοκομεία, από άριστης ποιότητας πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένη ύλη, 100% ακρυλικό, υποαλλεργικές, μαλακές, με αντοχή στο σκώρο, ζεστές, ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος.	ΝΑΙ		

3	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ α/α9: Σύνθεση: 100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας. Διαστάσεις: διάφορες Ύφανση: σταθερή ΖΑΚΑΡ (ρόμβος, τετράγωνο, κυψέλη, ψαροκόκκαλο) Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική επεξεργασία samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΐδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω Διακριτικά: Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	NAI		
4	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ α/α 1, 10: Το εξωτερικό ύφασμα του μαξιλαριού να είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι βάρους 150γρ/μ2 ή από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη,, το εσωτερικό του να είναι 100% πολυεστέρας με μικροίνες (microfiber) . Να είναι αντιμικροβιακό, υποαλλεργικό και πολύ μεγάλης αντοχής στο πλύσιμο (πλυντήριο) υψηλών θερμοκρασιών. Διαστάσεις: 45εκ. * 65εκ.	NAI		
5	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ α/α2,11: Διαστάσεις : διάφορες Από ύφασμα άριστης ποιότητας , αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντιμικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, από τη μια του πλευρά αδιάβροχο και από την άλλη μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, μαλακό, απορροφητικό, από άριστης ποιότητας νήματα για να αντέχει στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με φερμουάρ άριστης ποιότητας και αντοχής στα πλυσίματα. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	NAI		
6	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ α/α3,12: με στρόγγυλη λαιμόκοψη, φαρδιά μανίκια έως τον αγκώνα με φάρδος 30 εκ, για να περνά ο ορός, να διαθέτουν κορδόνια αντοχής από το ίδιο ύφασμα (για το κλείσιμο τους στην πλάτη), με δεσίματα μακριά πλάτης αντικριστά, (μέγεθος Large+), σύνθεση 60% βαμβάκι, 40% συνθετικό. <u>Για την επιλογή του χρώματος να κατατεθεί χρωματολόγιο.</u> Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	NAI		
7	ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 170X260 α/α 4, 13: Κατασκευασμένα για Νοσοκομειακή χρήση, πράσινου χρώματος, βάρους 210m2 το οποίο να παραμένει αναλλοίωτο στο πλύσιμο υψηλών θερμοκρασιών, από ύφασμα άριστης ποιότητας βαμβακερό, από 100% βαμβάκι, πολύ μεγάλης αντοχής στο συχνό πλύσιμο & στις υψηλές θερμοκρασίες, χλωριοποιήσεις, χωρίς συρρίκνωση στην πλύση στο πλυντήριο (μέγιστο μπάσιμο έως 3%). Το ύφασμα να είναι καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, με καθαρό μακρόνιο και ομοειδές νήμα, η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική με πυκνότητα κλωστών, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους & συστολή (όπως ορίζονται στις επίσημες προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου) με ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και φθορές (από εφελκυσμό). ΡΑΦΗ: με γύρισμα (ρεβέρ) 3 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος.	NAI		

	Διαστάσεις για τα σεντόνια: 165εκ. – 170εκ. * 260 εκ.			
8	<u>ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 165X260 α/α5,14:</u> Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα: ΚΑΜΠΟΤ), ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα κάτω μέρος 1 cm. Η απώλεια μετά το πλύσιμο να μην υπερβαίνει το 1%. Βάρος σεντονιού 210gr/m2 Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Όλα τα σεντόνια κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sanforise. Ανεξίτηλα χρώματα διπλής ραφής με χιαστί γαζί. Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	ΝΑΙ		
9	<u>ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 55X75 α/α6:</u> Κατασκευασμένες για Νοσοκομειακή χρήση, λευκού χρώματος, από ύφασμα άριστης ποιότητας βαμβακερό, από 100% βαμβάκι, πολύ μεγάλης αντοχής στο συχνό πλύσιμο & στις υψηλές θερμοκρασίες, χλωριοποιήσεις, χωρίς συρρίκνωση στην πλύση στο πλυντήριο (μέγιστο μπάσιμο έως 3%). Το ύφασμα να είναι καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, με καθαρό μακρόνιο και ομοειδές νήμα, η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική με πυκνότητα κλωστών, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους & συστολή (όπως ορίζονται στις επίσημες προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου) με ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και φθορές (από εφελκυσμό). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος	ΝΑΙ		
10	<u>ΣΙΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 150X150 α/α 15:</u> Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για ιματισμό χειρουργείου από ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώμα πράσινο. Να είναι από άριστης ποιότητας ύφασμα, ανθεκτικό, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 900C, και αποστείρωση στους 1340 C, ανθεκτικό σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος . Ειδικότερα: Σύνθεση 50% βαμβάκι & 50% πολυεστέρα, βάρους 160-180gr/m2, από άριστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, με anti-pillig για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Το μέγιστο μπάσιμο του υφάσματος μετά το πλύσιμο να είναι 2% . Τα υπό προμήθεια είδη να είναι γαζωμένα στις ραφές χωρίς ξέφτια και κλωστές. Ραφή: τα σεντόνια με γύρισμα (ρεβέρ) 3 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό κάτω μέρος.	ΝΑΙ		

11	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΔΡΙΚΕΣ α/α 16: Από υλικό αντιαλλεργικό για αποφυγή αλλεργιών. Το υλικό να μην είναι εύφλεκτο. Να έχει καλή εφαρμογή. Αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον αερισμό της κεφαλής. Το υλικό να είναι υψηλού βαθμού αντοχής ανθεκτικά στο ξεθώριασμα. Με δυνατότητα επιλογής χρώματος κατόπιν παραγγελίας. Ενιαίο μέγεθος (one size) με δυνατότητα ρύθμισης ή επιλογή σε μεγέθη (S, M, L). Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΕ. Να είναι σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία	NAI		
12	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ α/α 17: Από υλικό αντιαλλεργικό για αποφυγή αλλεργιών. Το υλικό να μην είναι εύφλεκτο. Να έχει καλή εφαρμογή. Αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον αερισμό της κεφαλής. Το υλικό να είναι υψηλού βαθμού αντοχής ανθεκτικά στο ξεθώριασμα. Με δυνατότητα επιλογής χρώματος κατόπιν παραγγελίας. Ενιαίο μέγεθος (one size) με δυνατότητα ρύθμισης ή επιλογή σε μεγέθη (S, M, L). Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΕ. Να είναι σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία.	NAI		
13	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ α/α18: Διαστάσεις: 100*200*10.Κατασκευασμένα από ύφασμα αρίστης ποιότητας , αδιάβροχο, αντιολησθητικό, αντι- μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ελαστικό προς τις δύο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, με φερμουάρ αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής στα πλυσίματα, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.	NAI		

Να συμπληρωθεί το φύλλο συμμόρφωσης, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει αναλυτική περιγραφή της συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με την τεχνική προδιαγραφή, (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή που να πιστοποιεί, την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση:

- ISO: 9001/2015,
- EN13485:2003,
- πιστοποιητικό CE
- να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.
- Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου και να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Δείγματα: να κατατεθούν όλων των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με τα οριζόμενα των τεχνικών προδιαγραφών) για να δοκιμαστούν αν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως και για σύγκριση κατά την παράδοση, με σφραγίδα της εταιρείας και την αναγραφή α/α του είδους σε κάθε δείγμα.

Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους ειδικούς όρους θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	ΑΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ /ΤΙΜΗ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
			ΣΥΝΟΛΟ				