

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

" ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ " CPV: 24455000-8

Της συνεδριάσεως της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. **179/05.05.2026** με ΑΔΑ: **9ΔΦΙ46907Η-ΙΩΒ** Απόφαση Διοικήτριας του Γ. Ν. Λακωνίας, με έργο την αντιστοίχιση των τεχνικών προδιαγραφών απολυμαντικών με CPV : 24455000-8 που χρησιμοποιούνται στη Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ και η προσθήκη ειδών που δεν περιλαμβάνονται.

Κατόπιν πρόσκλησης της κας Διονυσοπούλου Μάρθα, Προέδρου της παρούσας Επιτροπής, στις συνεδριάσεις της παρέστησαν οι:

1. κα Διονυσοπούλου Μάρθα Δ/ντρια Μικροβιολογίας – Πρόεδρος Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων,
2. κα Ασπιώτη Ελένη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής,
3. κα Κολλινιάτη Σταυρούλα – Χριστίνα, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής,

Κατόπιν απαρτίας και σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016 περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,
- αρ. 109 του Ν. 4412/2016 Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την «ανάγκη διασφάλισης ποιότητας».
- Το γεγονός ότι οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
- Τις ανάγκες των τμημάτων του Γ. Ν. Λακωνίας.

Η επιτροπή προέβη στην επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που είχαν τεθεί σε υπάρχουσες συμβάσεις, παραθέτοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με μερική αντιστοίχιση των τεχνικών προδιαγραφών έτους 2023 της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και παραθέτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα, από ανεξάρτητους φορείς προς απόδειξη της αποτελεσματικότητας των υπό προμήθεια ειδών με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται αναλυτικά ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Γενικές Προδιαγραφές

Για την επιβεβαίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται οι εξής γενικοί κανόνες:

1. Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.
2. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.

3. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών **επί ποινή απόρριψης** :

3.1 Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3.2 Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3.3 Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών, δαπέδων και χώρων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ 528/2012, όπως έχει εναρμονιστεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 4616/52519 ΦΕΚ 1367/2016.

3.4 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Safety Data Sheet) στα Ελληνικά για τα εγχώρια προϊόντα, και στα Αγγλικά αν πρόκειται για τα εισαγόμενα προϊόντα, μεταφρασμένο και στην Ελληνική από τους αντιπροσώπους των προμηθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 878/2020/ΕΕ.

3.5 Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP. Για εισαγόμενα προϊόντα να κατατεθεί και η πρωτότυπη Αγγλική ετικέτα. .

3.6 Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

3.7 Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων.

3.8 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

- Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν α) εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά- απολυμαντικά, και β) εν ισχύ ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά.
- Οι προμηθεύτριες εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001:2015 και ISO 13485 για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
- Πιστοποιητικό της προμηθεύτριας εταιρείας για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348

3.9 Πιστοποιητικά σε ισχύ της σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMIT α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης για όσα από τα προσφερόμενα προϊόντα είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων (χειρουργικά, ενδοσκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και συσκευές).

4. Για απολυμαντικά ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων. Επισήμανση το Νοσοκομείο διαθέτει ενδοσκόπια των οίκων KARL STORZ, R. WOLF & OLYMPUS.

5. Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Αυτά τα απορρυπαντικά –ουδετεροποιητικά – διαβρεκτικά θα αξιολογηθούν από κοινού γι' αυτό να δοθεί και κόστος πλύσης. Θα προτιμηθεί η εταιρεία που θα καλύπτει με τα προσφερόμενα είδη όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τους γενικούς όρους. Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων πρέπει απαραίτητως να

δοθούν οι ανώτερες και κατώτερες τιμές υπολειμμάτων και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών όπως ορίζεται από το πρότυπο EN ISO 15883. Να συνοδεύεται απαραίτητα με υπεύθυνη δήλωση περί αυθεντικότητας των παρεχόμενων πληροφοριών.

6. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) σε ισχύ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά Οι παραγωγοί συσκευασιών δηλαδή : α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία κατ' επάγγελμα: αα) συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία αγαθών για λογαριασμό τους ή εισάγουν συσκευασμένα αγαθά, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ-αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α' 191), με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά <https://www.eoan.gr/>
7. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από εξωτερικό κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν.
8. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία (φάσμα δράσης, δοσολογία χρήσης κ.λπ) θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
9. Να προσκομισθούν δείγματα για τα εξής είδη: Απολυμαντικά δισκία ταμπλέτες, Καθαριστικό - απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες, Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων, Εμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό, Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος (1lt).. Για τα υπόλοιπα είδη θα προσκομισθούν εφόσον κρίνει η επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης με χρόνο ανταπόκρισης πέντε (5) ημέρες κατόπιν αποστολής ειδοποίησης μέσω του πεδίου επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Τα δείγματα θα κρατηθούν για την παραλαβή σε περίπτωση κατακύρωσης.
10. Συμμόρφωση της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων σε Εναρμόνιση με τον Κανονισμό CLP 1272/2008/ΕΚ, όπως αυτός ενσωματώνεται την Ελληνική Νομοθεσία. Ισχύει μόνο για προϊόντα που επισημαίνονται και βεβαιώνεται μέσω υποβολής δειγμάτων ετικέτας ή μέσω του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας παρ. 2.2.
11. Συμμόρφωση του χημικού προϊόντος με τον Κανονισμό 1907/2006, γνωστό ως REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), και τις τροποποιήσεις αυτού.
12. Για προϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα για τον χρήστη ή σύμφωνα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα PCN (Poison Centre Notification)
13. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου που διενήργησε τις δοκιμές από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας όπου δραστηριοποιείται αυτό (π.χ. ο Ε.ΣΥ.Δ. - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - για την Ελλάδα) για τις συγκεκριμένες δοκιμές, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στις εκθέσεις δοκιμών.
14. Να κατατεθεί στην ηλεκτρονική σας προσφορά το δελτίο αποστολής των δειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών.

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ CPV : 24455000-8
1	Απολυμαντικά δισκία – ταμπλέτες των 2,5 gr με δραστική απολυμαντική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά τη διάλυση τους. Να απελευθερώνουν το ενεργό χλώριο σταδιακά (παρατεταμένη δράση) και να διατίθενται σε πρακτική και εύχρηστη συσκευασία (500gr έως 1Kg) , με άριστη αποθηκευτική ικανότητα. Να παρουσιάζουν υψηλού βαθμού απολυμαντική δράση ευρέως φάσματος έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV,), μυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι κατάλληλα για την απολύμανση κηλίδων σωματικών υγρών. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να φέρουν μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής και να κατατεθεί.
2	Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών για κρίσιμους χώρους (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ) χωρίς αλδεΐδες. Να είναι συμπυκνωμένο και να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες. Να διαθέτει πλήρες φάσμα δράσης (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματοκτόνο και ιοκτόνο έναντι HIV, HBV, HCV). Να είναι χαμηλής οσμής έως άοσμο, μη ερεθιστικό για το αναπνευστικό και να ενδείκνυται για χρήση σε κλειστούς χώρους . Να έχει κατά το δυνατόν γρήγορη δράση (15 min minimum / 30 min maximum). Να δοθεί το κόστος χρήσης, μετά από την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραιώση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα,. Να είναι αντιοξειδωτικό και συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές μάρμαρα, plexiglass, εποξειδικά κ.α Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να χορηγούνται σε πρακτικές συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα, με δωρεάν δοσομετρική αντλία.
3	Καθαριστικό – απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες. Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις αλκοόλες σε συγκέντρωση $\geq 60\%$, χωρίς αλδεΐδες, άλατα αμμωνίου και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών . Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματοκτόνο) και να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης (το αργότερο σε 5 λεπτά). Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με συσκευή ψεκασμού και με καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών (κατάλληλο και για χώρους τροφίμων, τροχήλατα, κλίνες, φορεία κλπ). Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό προς το χρήστη ,σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ψεκαστήρα . Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με διάφορα υλικά επιφανειών, ώστε να χρησιμοποιείται τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε κρίσιμους χώρους. Να είναι βιοδιασπώμενο χωρίς διαβρωτική και οξειδωτική δράση και να μην αφήνει στίγματα.
4	Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό. Υγρό συμπυκνωμένο απολυμαντικό με καθαριστικές ιδιότητες για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία με βυθισμό. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV) και να αναφέρονται σαφώς οι χρόνοι δράσης έναντι των μικροοργανισμών. Να καθαρίζει αποτελεσματικά πρωτεΐνες, αίμα, λίπη, ιστούς, οργανικούς ρύπους, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Να είναι μη καυστικό, μη τοξικό, με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH. Να τεκμηριώνεται η καθαριστική του δράση κατά της δημιουργίας biofilm. Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μην είναι ερεθιστικό για το προσωπικό. Να προσφέρονται δοχεία εμβάπτισης κατάλληλα για υγρή απολύμανση ευαίσθητων οργάνων και να είναι ασφαλή για τον χρήστη. Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές που δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά για το ζητούμενο φάσμα. Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα, με δωρεάν δοσομετρική αντλία ή ενσωματωμένο δοσομετρητή Να δίνεται το κόστος χρήσης, μετά την προτεινόμενη δοσολογία.

5	Υγρό απορρυπαντικό με χημικοθερμική απολύμανση για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων (να είναι συμβατό με τα μοντέλα πλυντηρίων KEN IQ-5S, WD1160 του οίκου SMEG. Na είναι αλκαλικής σύστασης (pH διαλύματος >10) , σε συμπυκνωμένη μορφή . Na είναι κατάλληλο για προγράμματα θερμικής καθώς και χημικοθερμικής απολύμανσης με πλήρες μικροβιοκτόνο φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο έναντι HIV,HBV,HCV σε θερμοκρασίες της τάξεως ~60 oC. Na έχει απολυμαντική και ταυτόχρονα ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών και ιδιαίτερα έναντι αποξηραμένων ρύπων. Na μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ,ελεύθερα οξέα ή χλώριο Na μην αφρίζει, κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό. Na είναι μη οξειδωτικό και αντιδιαβρωτικό στις δοσολογίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Na κατατεθεί επίσημο έντυπο υπολογισμού του κόστους ανά λίτρο τελικού διαλύματος χρήσης, βάσει της προτεινόμενης αραιώσης. Na διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
6	Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων (να είναι κατάλληλα για χρήση στα μοντέλα πλυντηρίων KEN IQ-5S, WD1160 του οίκου SMEG. Na είναι μείγμα οργανικού ή και ανόργανου οξέος σε υψηλή περιεκτικότητα, άνω του 50% για ταυτόχρονη ουδετεροποίηση και απομάκρυνση σκουριάς πάνω από τα εργαλεία, καθώς και αφαίρεση των καταλατώσεων που δημιουργεί το σκληρό νερό. Na μην περιέχει τασιενεργά, για την αποφυγή δημιουργίας αφρού και τη διευκόλυνση του εύκολου και αποτελεσματικού ξεβγάλματος. Na δοθεί και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση. Na μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό για τα εργαλεία, στις δοσολογίες που προτείνει ο κατασκευαστής. . Na διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα, με δωρεάν δοσομετρική αντλία ή ενσωματωμένο δοσομετρητή. Na δοθεί το κόστος, μετά την προτεινόμενη αραιώση .
7	Υγρό διαβρεκτικό – στεγνωτικό – γυαλιστικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια (να είναι κατάλληλο για τα μοντέλα πλυντηρίων KEN IQ-5S, WD1160 του οίκου SMEG). Na επιτυγχάνει την πλήρη διαβροχή όλων των επιφανειών των εργαλείων. Na βοηθάει στο στέγνωμα και να γυαλίζει τις επιφάνειες των χειρουργικών εργαλείων. Na είναι τοξικολογικά ελεγμένο από ανεξάρτητο φορέα ως προς την υπολειμματικότητα του, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρότυπο (να κατατεθεί η μελέτη). Na είναι μη διαβρωτικό και οξειδωτικό. Na δοθεί το κόστος, μετά την προτεινόμενη αραιώση. Na διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
8	Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων. Na είναι σε μορφή σπρέι. Na είναι υδατοδιαλυτό και να μην έχει σιλικόνη. Na είναι τοξικολογικά ελεγμένο. Na μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. Na είναι συμβατό με την αποστείρωση των εργαλείων σε ατμό. Na στεγνώνει εύκολα, χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα. Na διαθέτει προσθαφαιρούμενο μακρύ ρύγχος για τη λίπανση σε αρθρώσεις και δύσκολα σημεία των εργαλείων. Na διατίθεται σε συσκευασία χωρητικότητας τουλάχιστον 400ML.
9	Εμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό. Απολυμαντικά πανηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης, κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ και χειρουργείου, θερμοκοιτίδες, κρεβάτια νεογνών). Εμποτισμένα σε διάλυμα που δεν περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Εάν περιέχουν στη σύνθεση τους αλκοόλες, θα πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητά του σε αυτήν. Na έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven). Na προσφέρονται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία έως 200 τεμαχίων, με κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων. Na είναι δραστικά έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών (Klebsiella και Acinetobacter), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV) και μυκοβακτηριδίου φυματίωσης.

	Να μην προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα. Η μικροβιολογική δράση να αποδεικνύεται με επίσημα πιστοποιητικά (test reports) βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 16615. Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος
10	Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος ασθενών με χλωρεξιδίνη. Μαντηλάκια καθαρισμού και αντισηψίας του άθικτου δέρματος και των χεριών, προεμπτισμένα με 2% χλωρεξιδίνη. Να μην περιέχουν αλκοόλη. Με pH συμβατό με το pH του δέρματος (κοντά στο 5,5). Να μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα, κατάλληλο για συχνή χρήση. Να περιέχουν συστατικά που καθαρίζουν και ταυτόχρονα ενυδατώνουν το δέρμα των ασθενών. Να είναι βακτηριοκτόνα και ζυμοκτόνα σε ρυπαρές συνθήκες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13727 και EN 13624. Τα μαντηλάκια να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο. Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 20Χ20cm και να διατίθενται σε συσκευασία τουλάχιστον 12 μαντηλιών. Συσκευασία με ασφαλές σύστημα επανασφράγισης, για να διατηρούν την υγρασία τους ως τη τελευταία χρήση.
11	α)Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος. Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο Ph 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση. Να μη προκαλεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο και να πιστοποιείται από σχετικές κλινικές μελέτες. Υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, εμπλουτισμένο με γλυκερίνη και βιταμίνες. Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6^ο/οικ..320 παράρτημα VI, να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Καταχώρηση στο νέο Ευρωπαϊκό σύστημα CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) ως καλλυντικό προϊόν. Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. Σε συσκευασία 4 λίτρων για αναπλήρωση.
12	Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων και θερμοευαίσθητου εξοπλισμού με ορθοφθαλδεΐδη. Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα ορθοφθαλδεΐδης 0,55% έτοιμο προς χρήση, χωρίς ενεργοποίηση. Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων και ιών (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno). Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος μικροβίων. Να έχει σποροκτόνο δράση το αργότερο εντός 30 λεπτών, με σαφή αναφορά σε επίσημες μελέτες στην λογαριθμική μείωση ($>\log 4$). Να επιδεικνύει μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό και να μην παράγει τοξικές αναθυμιάσεις. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Οι δείκτες ελέγχου να προσφέρονται μαζί με το προϊόν χωρίς επιπλέον χρέωση. Να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον. Να συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή εξουδετέρωση και απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση.

Να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην περιέχουν αλδεΐδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

Να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης, καθώς και σπόρων (*Clostridium difficile*), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του EN 16615.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι ο ελάχιστος χρόνος δράσης του προϊόντος έναντι των παραπάνω παθογόνων, με μέγιστο χρόνο δράσης έως 15 λεπτά.

Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη.

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, υψηλού βάρους για να μην σκίζονται, να μην αφήνουν ινίδια (non woven).

Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 200 τεμαχίων, με κλείστρο ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και την μη επιμόλυνση των υπολοίπων.

Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων, θερμοκιτίδες κ.α.).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
2. ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της με αρ. **24^{ης}/28-08-2026** Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

.....
Στη Σπάρτη, σήμερα την **28η Αυγούστου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, στο Γραφείο Συνεδριάσεων της Ν.Μ. Μολάων, με την υπ' αριθμ. **8585/26-08-2026** πρόσκληση της κας. Διοικήτριας αυτού.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κάτωθι κ.κ :

κα. Τρουπή Πετρούλα του Αναστασίου, Πρόεδρος
κος. Μαυροειδάκος Ευστράτιος του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος
κος. Καρράς Παναγιώτης του Θεοδώρου, Μέλος
κος. Κουράκος Παναγιώτης του Ευσταθίου, Μέλος
κα. Δρίβα Μεταξία του Χαραλάμπου, Μέλος
κα. Αγγελέτου Ολυμπία του Δημητρίου, Μέλος
κος. Αράπης Φώτιος του Νικολάου, Μέλος
κος. Τρουγκάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος
κος. Τζινάκος Παναγιώτης του Ανάργυρου, Μέλος
κα. Τσιρώνη Μαρία του Παναγιώτη, Μέλος

Το τακτικό μέλος κος. Τσουκλερης Νικόλαος του Θεοδώρου και το αναπληρωματικό μέλος κα. Κατσουγκράκη Γιαννούλα του Οδυσσέα, δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση παρόλο που νομίμως εκλήθησαν.

Χρήη γραμματέα άσκησαν η κα. Κωνστάνταρου Ελένη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και η κα. Κολαντζιανού Βασιλική, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Εισηγήτρια είναι η κα. Πετρούλα Τρουπή, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Υποβολή πρακτικών έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας "Απολυμαντικών" και διενέργειας τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Εισάγεται προς συζήτηση από την κα. Πετρούλα Τρουπή, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, το υπ' αριθμ. Φ/Λ/17//5590, 7241, 7088, 7914, 7679, 7656, 7701, 7717, 8195, 8326/20-08-2026 εισηγητικό κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετικά:

1. Η υπ' αρ. 179/05.05.2026 με ΑΔΑ: 9ΔΦΙ46907Η-ΙΩΒ Απόφαση Διοικήτριας του Γ. Ν. Λακωνίας.
2. Τα υπ' αρ. 5590/03.06.2026 και 7241/15.07.2026 πρακτικά της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών (επισυνάπτονται).
3. Τα υπ' αρ. 7088/10.07.2026 και 7914/04.08.2026 έγγραφα της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών (επισυνάπτονται).
4. Η υπ' αρ. 7679/28.07.2026 προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΚΟΝ ΕΠΕ.
5. Οι υπ' αρ. 7656/27.07.2026 και 7701/28.07.2026 προσφορές της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Η υπ' αρ. 7717/29.07.2026 προσφορά της εταιρείας DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α
7. Η υπ' αρ. 8326/19.08.2026 προσφορά της εταιρείας ΓΚΑΤΕΞ Α.Ε
8. Το υπ' αρ. 8195/13.08.2026 αίτημα της Διαχείρισης Υλικού της Ν. Μ. Σπάρτης.
9. Το υπ' αρ. 6485/13.07.2026 (ορθή επανάληψη) αίτημα της Ν. Μ. Μολάων.
10. Η υπ' αριθ. 6η/13-03-2026 με ΑΔΑ: 9ΘΕΤ46907Η-ΛΙ5 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προγραμματισμού προμηθειών & υπηρεσιών έτους 2026.

Σας γνωρίζουμε ότι,

με την ανωτέρω σχετική (1) απόφαση συγκροτήθηκε επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών των εν θέματι αναλωσίμων. Η επιτροπή κατέθεσε τα ανωτέρω σχετικά (2) πρακτικά επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών που είχαν τεθεί σε υπάρχουσες συμβάσεις, παραθέτοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με μερική αντιστοίχιση των τεχνικών προδιαγραφών έτους 2023 της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και αναλύει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα, από ανεξάρτητους φορείς προς απόδειξη της αποτελεσματικότητας των υπό προμήθεια ειδών με πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Επιπλέον με τα ανωτέρω σχετικά (3) εισηγείται την προμήθεια νέων ειδών και παραθέτει την τεκμηρίωση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας αυτών ως εξής:

Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος ασθενών με χλωρεξιδίνη: η χρήση των οποίων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στους ακόλουθους τομείς:

- Μείωση μικροβιακού φορτίου: Ελαχιστοποιεί τους παθογόνους μικροοργανισμούς του δέρματος προ εγχειρητικά.
- Πρόληψη λοιμώξεων: Μειώνει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (SSI).
- Ασφάλεια ασθενών: Αναβαθμίζει την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.
- Τήρηση πρωτοκόλλων: Ενισχύει τη συμμόρφωση του προσωπικού με τα μέτρα αντισηψίας που αναφέρονται

στα προ εγχειρητικά πρωτόκολλα του νοσοκομείου.

- Διεθνή πρότυπα: Εναρμονίζει την κλινική πρακτική με τις σύγχρονες παγκόσμιες οδηγίες.

Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση: η εφαρμογή τους να περιορίζεται αποκλειστικά στη διαχείριση περιστατικών με λοίμωξη από *Clostridioides difficile*. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εξουδετέρωση των ιδιαίτερα ανθεκτικών σπόρων του παθογόνου, έναντι των οποίων αδυνατούν να δράσουν τα κοινά αλκοολούχα απολυμαντικά, ενώ παράλληλα παρέχει ένα πλήρες και ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου προστασίας (βακτήρια, ιούς, μύκητες και το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης). Η εισαγωγή αυτού του προϊόντος διασφαλίζει την πλήρη εναρμόνιση του νοσοκομείου μας με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 17126 και EN 17846, ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες των CDC και SHEA για την ασφάλεια των ασθενών.

Για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών η Αναλυτική Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας & Αναγκαιότητας της αιτούμενης δαπάνης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τους εξής λόγους:

Αναγκαιότητα: Διακοπή αλυσίδας μετάδοσης, προστασία ευπαθών ομάδων, πρόληψη ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων

Τι θα επιτευχθεί (σκοπιμότητα) : Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά πρότυπα EN, ISO, τις Εθνικές Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, ασφάλεια στην εργασία, προάσπιση της δημόσιας υγείας, ορθή νοσηλευτική φροντίδα και μείωση του χρόνου νοσηλείας.

Με την ανωτέρω σχετική (10) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός αγαθών - υπηρεσιών έτους 2026 του Γ. Ν. Λακωνίας, ο οποίος καταρτίστηκε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν τον τρέχον, έτος έχουν ενταχθεί και το "Απολυμαντικά". Για την εκτίμηση της αξίας της σύμβασης διενεργήθηκε έρευνα αγοράς με λήψη ενδεικτικής τιμής από οικονομικούς φορείς διακίνησης των υπό προμήθεια αναλωσίμων σχετ. (5 έως 8), καθώς και συμβάσεις δημοσίων νοσοκομείων κατόπιν έρευνας στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως εξής:

- Γ. Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» με ΑΔΑΜ: 25SYMV016835448,
- Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» με ΑΔΑΜ: 26SYMV019355810,
- ΠΑΝ. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με ΑΔΑΜ: 26SYMV019409118,
- 7^η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ με ΑΔΑΜ: 26SYMV019052298,
- Γ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ με ΑΔΑΜ: 25SYMV018039183,
- Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με ΑΔΑΜ: 25SYMV017949378.
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ με ΑΔΑΜ: 26SYMV019464030

Η Διαχείριση της Ν. Μ. Σπάρτης στο διαβιβαστικό της (σχετ. 8) αναφέρει ότι, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος διαμορφώθηκε στις 24.740,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6, 13, 24%. Οι αιτούμενες ποσότητες της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν υπολογιστεί βάσει των τρεχουσών αναγκών. Παράλληλα, για την εισαγωγή των νέων ειδών, οι ποσότητες καθορίστηκαν σε πλήρη συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών και

προτείνει την άμεση έγκριση σκοπιμότητας και την εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σκοπό την έγκαιρη συμβασιοποίηση και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φορέα μας.

Για τη Ν. Μ. Μολάων (σχετ, 9) η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 3.501,88 € για ένα (1) έτος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος διαμορφώνεται ως εξής:

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ									
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV : 24455000-8	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	
1	Απολυμαντικά δισκία – ταμπλέτες των 2,5 gr	TMX	0,12 €	30000	3.600,00 €	6%	216,00	3.816,00 €	
2	Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών για κρίσιμους χώρους (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ) χωρίς αλδεΐδες.	LT	11,40 €	100	1.140,00 €	6%	68,40	1.208,40 €	
3	Καθαριστικό – απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες.	LT	4,35 €	200	870,00 €	6%	52,20	922,20 €	
4	Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό.	LT	17,27 €	150	2.590,50 €	6%	155,43	2.745,93 €	
5	Υγρό απορρυπαντικό με χημικοθερμική απολύμανση για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων	LT	14,50 €	150	2.175,00 €	6%	130,50	2.305,50 €	
6	Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων	LT	11,75 €	80	940,00 €	24%	225,60	1.165,60 €	
7	Υγρό διαβρεκτικό – στεγνωτικό – γυαλιστικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια	LT	8,85 €	30	265,50 €	24%	63,72	329,22 €	
8	Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων.	LT	14,07 €	12	168,84 €	24%	40,52	209,36 €	
9	Εμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό.	TMX	0,037 €	150000	5.550,00 €	6%	333,00	5.883,00 €	
10	Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος ασθενών με χλωρεξιδίνη.	TMX	0,38 €	1500	570,00 €	6%	34,20	604,20 €	
11	Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος. Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.	LT	0,95 €	700	665,00 €	6%	39,90	704,90 €	
12	Σε συσκευασία 4 λίτρων για αναπλήρωση.	LT	0,72 €	600	432,00 €	6%	25,92	457,92 €	
13	Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων και θερμοευαίσθητου εξοπλισμού με ορθοφθαλδεΐδη.	LIT	9,90 €	200	1.980,00 €	6%	118,80	2.098,80 €	
14	Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση.	TMX	0,18 €	12000	2.160,00 €	6%	129,60	2.289,60 €	
ΣΥΝΟΛΟ					23.106,84 €		1.633,79 €	24.740,63 €	
Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ									
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV : 24455000-8	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	
15	Απολυμαντικά δισκία – ταμπλέτες των 2,5 gr	TMX	0,12 €	300	36,00 €	6%	2,16	38,16 €	
16	Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών για κρίσιμους χώρους (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ) χωρίς αλδεΐδες.	LT	11,40 €	100	1.140,00 €	6%	68,40	1.208,40 €	
17	Καθαριστικό – απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες.	LT	4,35 €	24	104,40 €	6%	6,26	110,66 €	
18	Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό.	LT	17,27 €	40	690,80 €	6%	41,45	732,25 €	
19	Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων.	LT	14,07 €	2	28,14 €	24%	6,75	34,89 €	
20	Εμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό.	TMX	0,037 €	12000	444,00 €	6%	26,64	470,64 €	
21	Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος. Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.	LT	0,95 €	270	256,50 €	6%	15,39	271,89 €	

22	Σε συσκευασία 4 λίτρων για αναπλήρωση.	LT	0,72 €	112	80,64 €	6%	4,84	85,48 €
23	Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων και θερμοεαίσθητου εξοπλισμού με ορθοφθαλδεΐδη.	LIT	9,90 €	16	158,40 €	6%	9,50	167,90 €
24	Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση.	TMX	0,18 €	2000	360,00 €	6%	21,60	381,60 €
ΣΥΝΟΛΟ					3.298,88 €		203,00 €	3.501,88 €

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

- Τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας " Απολυμαντικών " όπως αποτυπώνονται στα υπ' αρ. 5590/03.06.2026 και 7241/15.07.2026 πρακτικά της επιτροπής σχετικό (2).
- Την ένταξη των νέων ειδών που εισηγείται η επιτροπή (Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος ασθενών με χλωρεξιδίνη και Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών - ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση) σχετικό (3)
- Τη σκοπιμότητα προμήθειας " Απολυμαντικών " και τα ανωτέρω σχετικά (8 & 9) αιτήματα.

Σε περίπτωση θετικής σας απόφασης:

1. Την έγκριση του τεύχους δημοπράτησης και τα παραρτήματά του, με διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 56.485,02 € για δύο (2) έτη (ένα (1) έτος ποσού 28.242,51 € και με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από πλευράς του Νοσοκομείου αντίστοιχου ποσού) με CPV: 24455000-8.
2. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί την προσθήκη του εξής όρου: " Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για την αναθέτουσα αρχή εφ' όσον το ζητήσει εγγράφως το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Γ.Ν.Σ.Ι.Σ.Ν.)», με έδρα τη Σπάρτη, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 περιπτ. ββ' του ν. 5194/2025 (ΦΕΚ τ. Α', αριθμ. 66/2.5.2025), στο πλαίσιο της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (ΦΕΚ τ. Α', αριθμ. 170/21.9.2018) και το οποίο θα λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της δωρεάς, ως διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (άρθρο 34 παρ. 4β του ν. 5194/2025)».
3. Την ανάληψη πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ 1381, 1351 με Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου → 2410105 (Α.Λ.Ε) 2026, 2027, 2028 των Νοσηλευτικών μας Μονάδων ως κάτωθι:

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	2026 / 2 ΜΗΝΕΣ	2027 / 12 ΜΗΝΕΣ	2028 / 10 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΕ 1351	47.155,62 €	3.929,64 €	23.577,81 €	19.648,17 €
ΚΑΕ 1381	2.325,64 €	193,80 €	1.162,82 €	969,02 €
Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ	2026 / 2 ΜΗΝΕΣ	2027 / 12 ΜΗΝΕΣ	2028 / 10 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΕ 1351	7.003,76 €	583,65 €	3.501,88 €	2.918,23 €

4. Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και τους αναπληρωτές τους.
5. Την εξουσιοδότηση της κας Τρουπή Πετρούλας Διοικήτρια του Γ. Ν. Λακωνίας για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας " Απολυμαντικών " όπως αποτυπώνονται στα υπ' αρ. 5590/03.06.2026 και 7241/15.07.2026 πρακτικά της επιτροπής σχετικό (2).
2. Την ένταξη των νέων ειδών που εισηγείται η επιτροπή (Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος ασθενών με χλωρεξιδίνη και Μαντηλάκια για την απολύμανση επιφανειών - ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σποροκτόνο δράση) σχετικό (3)
3. Τη σκοπιμότητα προμήθειας " Απολυμαντικών " και τα ανωτέρω σχετικά (8 & 9) αιτήματα.
4. Την έγκριση του τεύχους δημοπράτησης και τα παραρτήματά του, με τη διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 56.485,02 € για δύο (2) έτη (ένα (1) έτος ποσού 28.242,51 € και με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης από πλευράς του Νοσοκομείου αντίστοιχου ποσού) με CPV: 24455000-8.
5. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί την προσθήκη του εξής όρου: " Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για την αναθέτουσα αρχή εφ' όσον το ζητήσει εγγράφως το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Γ.Ν.Σ.Ι.Σ.Ν.)», με έδρα τη Σπάρτη, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 περιπτ. ββ' του ν. 5194/2025 (ΦΕΚ τ. Α', αριθμ. 66/2.5.2025), στο πλαίσιο της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (ΦΕΚ τ. Α', αριθμ. 170/21.9.2018) και το οποίο θα λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της δωρεάς, ως διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (άρθρο 34 παρ. 4β του ν. 5194/2025)».
6. Την ανάληψη πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ 1381, 1351 με Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου → 2410105 (Α.Λ.Ε) 2026, 2027, 2028 των Νοσηλευτικών μας Μονάδων ως κάτωθι:

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	2026 / 2 ΜΗΝΕΣ	2027 / 12 ΜΗΝΕΣ	2028 / 10 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΕ 1351	47.155,62 €	3.929,64 €	23.577,81 €	19.648,17 €
ΚΑΕ 1381	2.325,64 €	193,80 €	1.162,82 €	969,02 €
Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ	2026 / 2 ΜΗΝΕΣ	2027 / 12 ΜΗΝΕΣ	2028 / 10 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΕ 1351	7.003,76 €	583,65 €	3.501,88 €	2.918,23 €

7. Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και τους αναπληρωτές τους αποτελούμενη από τους α) κα Καλκάνη Μαρία, Συντ. Διευθύντρια Αιμοδοσίας, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Φωκά Σπυρίδων, Διευθυντή Μικροβιολογίας, β) κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, Συντ. Διευθυντή ΩΡΛ με αναπληρωτή τον κ. Μουζόπουλο Γεώργιο, Διευθυντή Ορθοπαιδικής, γ) κα Ρουμπή Κωνσταντίνα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την κα Δρυμώνη Αλεξάνδρα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, δ) κα Τσεμπελή Αναστασία,

υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με αναπληρώτρια την κα Μπουζιάνη Γεωργία, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και ε) κα Στιβακτά Ανδριανή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, ως Γραμματέας με αναπληρώτρια την κα Χούπη Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

8. Εξουσιοδοτεί την κα Τρουπή Πετρούλα Διοικήτρια του Γ. Ν. Λακωνίας για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

.....
εγκρίνει την εκτέλεση του πρακτικού προ της επικυρώσεώς του

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ	ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Π. ΤΡΟΥΠΗ	Ε. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ	Π. ΤΡΟΥΠΗ	Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ
	ΤΑ ΜΕΛΗ		Β. ΚΟΛΑΝΤΖΙΑΝΟΥ
	Π. ΚΑΡΡΑΣ		
	Π. ΚΟΥΡΑΚΟΣ		
	Μ. ΔΡΙΒΑ		
	Ο. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ		
	Φ. ΑΡΑΠΗΣ		
	Ε. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ		
	Π. ΤΖΙΝΑΚΟΣ		
	Μ. ΤΣΙΡΩΝΗ		

ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΡΟΥΠΗ	ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ELENI KONSTANTAROU
02/09/2026 08:37
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ